

WEMO 





mobile Kälte
www.wemo.ch

Kühlzellen Preiseliste



Standard Kühlräume 100 oder 130 mm Isolation



Standard Kühlräume 100 oder 130 mm Isolation



1. Die Schutzfolie am Boden entfernen
Bodenelemente ausnivellieren und mit
Standardverschüssen zusammenziehen

2. Schutzfolie von den Wände entfernen
Schutzfolie
gegenseitig mit den Spannverschüssen
zusammenspannen

3. Schutzfolie von den Deckenelemente
entfernen mit den Spannverschüssen

4. Ecken verschliessen

5. Spannverschusslöcher verstopfen

6. Türe montieren, einstellen

7. Bei Tiefkühlzellen
Druckausgleichventile montieren

8. Montage Kühlsystem



Aufbau:

Regalaufbau aus Aluminium mit Einlegeböden aus Polypropylen

Zuverlässige Belastbarkeit

Die Tragkraft der Auflagen beträgt pro Auflagenreihe bis zu max. 120 kg bei 1 Meter oder gleichmässig verteilter Fachlast.

Optimale Raumausnutzung

Durch drei Höhen von 1600 mm, 1800 mm und 2000mm, und einer Tiefe von 400 mm, können Sie Ihre Regale wunschgerecht zusammenstellen.

Konstruktion

Die Höhe der Tablare ist fest vorgegeben. Wahlweise 3 oder 4 Tablare.

Lagerregal Aluminium / Polypropylen Böden

Regaltiefe 400 mm

Grundmass

| |
|-------------|
| 400x600 mm |
| 400x700 mm |
| 400x800 mm |
| 400x900 mm |
| 400x1000 mm |
| 400x1100 mm |
| 400x1200 mm |
| 400x1300 mm |
| 400 mm |
| 400x1500 mm |
| 400x1600 mm |
| 400x1700 mm |
| 400x1800 mm |
| 400x1900 mm |
| 400x2000 mm |

CHF

Tablare 4

Höhe 1600 mm

| |
|------------|
| CHF 469.-- |
| CHF 481.-- |
| CHF 513.-- |
| CHF 525.-- |
| CHF 538.-- |
| CHF 569.-- |
| CHF 581.-- |
| CHF 594.-- |
| CHF 625.-- |
| CHF 638.-- |
| CHF 650.-- |
| CHF 681.-- |
| CHF 694.-- |
| CHF 706.-- |
| CHF 738.-- |

Höhe 1800mm

| |
|------------|
| CHF 481.-- |
| CHF 494.-- |
| CHF 525.-- |
| CHF 538.-- |
| CHF 550.-- |
| CHF 581.-- |
| CHF 594.-- |
| CHF 606.-- |
| CHF 638.-- |
| CHF 650.-- |
| CHF 663.-- |
| CHF 688.-- |
| CHF 700.-- |
| CHF 719.-- |
| CHF 744.-- |

Regaltiefe 400 mm

Grundmass

| |
|-------------|
| 400x600 mm |
| 400x700 mm |
| 400x800 mm |
| 400x900 mm |
| 400x1000 mm |
| 400x1100 mm |
| 400x1200 mm |
| 400x1300 mm |
| 400x1400 mm |
| 400x1500 mm |
| 400x1600 mm |
| 400x1700 mm |
| 400x1800 mm |
| 400x1900 mm |
| 400x2000 mm |

Tablare 3

Höhe 1600 mm

| |
|------------|
| CHF 408.-- |
| CHF 416.-- |
| CHF 440.-- |
| CHF 450.-- |
| CHF 459.-- |
| CHF 483.-- |
| CHF 493.-- |
| CHF 501.-- |
| CHF 525.-- |
| CHF 534.-- |
| CHF 544.-- |
| CHF 568.-- |
| CHF 576.-- |
| CHF 586.-- |
| CHF 610.-- |

Höhe 1800mm

| |
|------------|
| CHF 420.-- |
| CHF 429.-- |
| CHF 453.-- |
| CHF 463.-- |
| CHF 471.-- |
| CHF 495.-- |
| CHF 505.-- |
| CHF 514.-- |
| CHF 538.-- |
| CHF 546.-- |
| CHF 556.-- |
| CHF 574.-- |
| CHF 583.-- |
| CHF 599.-- |
| CHF 616.-- |

In Verbindung mit Zellenmontage
Regalmontage + 10% auf Regalpreise

Standard Kühlräume 100 mm Isolation mit Boden

| Innenhöhe | 2000 | Aussenhöhe | 2200 | Türe 900 x 1900 |
|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| Aussenmasse | Innenmasse | Inhalt m ³ | Preis Zelle | Montage |
| 1400 x 1400 | 1200 x 1200 | 2.9 | 2920.-- | 1200.-- |
| 1400 x 1600 | 1200 x 1400 | 3.4 | 3180.-- | 1250.-- |
| 1400 x 1800 | 1200 x 1600 | 3.9 | 3430.-- | 1300.-- |
| 1400 x 2000 | 1200 x 1800 | 4.3 | 3690.-- | 1350.-- |
| 1400 x 2200 | 1200 x 2000 | 4.8 | 3950.-- | 1400.-- |
| 1400 x 2400 | 1200 x 2200 | 5.3 | 4210.-- | 1450.-- |
| 1400 x 2600 | 1200 x 2400 | 5.8 | 4470.-- | 1500.-- |
| 1400 x 2800 | 1200 x 2600 | 6.3 | 4730.-- | 1550.-- |
| 1400 x 3000 | 1200 x 2800 | 6.8 | 4990.-- | 1600.-- |
| 1400 x 3200 | 1200 x 3000 | 7.2 | 5250.-- | 1650.-- |
| 1400 x 3400 | 1200 x 3200 | 7.7 | 5500.-- | 1700.-- |
| 1400 x 3600 | 1200 x 3400 | 8.2 | 5760.-- | 1750.-- |
| 1400 x 3800 | 1200 x 3600 | 8.6 | 6020.-- | 1800.-- |
| 1400 x 4000 | 1200 x 3800 | 9.2 | 6280.-- | 1850.-- |
| 1600 x 1600 | 1400 x 1400 | 4.0 | 3450.-- | 1300.-- |
| 1600 x 1800 | 1400 x 1600 | 4.5 | 3720.-- | 1350.-- |
| 1600 x 2000 | 1400 x 1800 | 5.1 | 3990.-- | 1400.-- |
| 1600 x 2200 | 1400 x 2000 | 5.6 | 4270.-- | 1450.-- |
| 1600 x 2400 | 1400 x 2200 | 6.2 | 4540.-- | 1500.-- |
| 1600 x 2600 | 1400 x 2400 | 6.7 | 4810.-- | 1550.-- |
| 1600 x 2800 | 1400 x 2600 | 7.3 | 5090.-- | 1600.-- |
| 1600 x 3000 | 1400 x 2800 | 7.8 | 5360.-- | 1650.-- |
| 1600 x 3200 | 1400 x 3000 | 8.46 | 5630.-- | 1700.-- |
| 1600 x 3400 | 1400 x 3200 | 9.0 | 5910.-- | 1750.-- |
| 1600 x 3600 | 1400 x 3400 | 9.5 | 6180.-- | 1800.-- |
| 1600 x 3800 | 1400 x 3600 | 10.1 | 6450.-- | 1850.-- |
| 1600 x 4000 | 1400 x 3800 | 10.7 | 6720.-- | 1900.-- |
| 1600 x 4200 | 1400 x 4000 | 11.2 | 7000.-- | 1950.-- |
| 1800 x 1800 | 1600 x 1600 | 5.1 | 4010.-- | 1400.-- |
| 1800 x 2000 | 1600 x 1800 | 5.8 | 4300.-- | 1450.-- |
| 1800 x 2200 | 1600 x 2000 | 6.4 | 4580.-- | 1550.-- |
| 1800 x 2400 | 1600 x 2200 | 7.0 | 4870.-- | 1600.-- |
| 1800 x 2600 | 1600 x 2400 | 7.7 | 5160.-- | 1650.-- |
| 1800 x 2800 | 1600 x 2600 | 8.3 | 5450.-- | 1700.-- |
| 1800 x 3000 | 1600 x 2800 | 9.0 | 5730.-- | 1750.-- |
| 1800 x 3200 | 1600 x 3000 | 9.6 | 6020.-- | 1900.-- |
| 1800 x 3400 | 1600 x 3200 | 10.3 | 6310.-- | 1950.-- |
| 1800 x 3600 | 1600 x 3400 | 10.9 | 6600.-- | 2000.-- |
| 1800 x 3800 | 1600 x 3600 | 11.5 | 6880.-- | 2050.-- |
| 1800 x 4000 | 1600 x 3800 | 12.2 | 7170.-- | 2100.-- |

Standard Kühlräume 100 mm Isolation mit Boden

| Innenhöhe | 2000 | Aussenhöhe | 2200 | Türe 900 x 1900 |
|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| Aussenmasse | Innenmasse | Inhalt m ³ | Preis Zelle | Montage |
| 2000 x 2000 | 1800 x 1800 | 6.5 | 4600.-- | 1500.-- |
| 2000 x 2200 | 1800 x 2000 | 7.2 | 4900.-- | 1550.-- |
| 2000 x 2400 | 1800 x 2200 | 8.0 | 5200.-- | 1600.-- |
| 2000 x 2600 | 1800 x 2400 | 8.6 | 5500.-- | 1650.-- |
| 2000 x 2800 | 1800 x 2600 | 9.4 | 5810.-- | 1700.-- |
| 2000 x 3000 | 1800 x 2800 | 10.0 | 6110.-- | 1750.-- |
| 2000 x 3200 | 1800 x 3000 | 10.8 | 6410.-- | 1800.-- |
| 2000 x 3400 | 1800 x 3200 | 11.5 | 6710.-- | 1850.-- |
| 2000 x 3600 | 1800 x 3400 | 12.2 | 7010.-- | 1900.-- |
| 2000 x 3800 | 1800 x 3600 | 13.0 | 7320.-- | 1950.-- |
| 2000 x 4000 | 1800 x 3800 | 13.7 | 7620.-- | 2000.-- |
| 2000 x 4200 | 1800 x 4000 | 14.4 | 7920.-- | 2050.-- |
| 2000 x 4400 | 1800 x 4200 | 15.1 | 8220.-- | 2100.-- |
| 2000 x 4600 | 1800 x 4400 | 15.8 | 8520.-- | 2150.-- |
| 2200 x 2200 | 2000 x 2000 | 8.0 | 5220.-- | 1650.-- |
| 2200 x 2400 | 2000 x 2200 | 8.8 | 5530.-- | 1700.-- |
| 2200 x 2600 | 2000 x 2400 | 9.6 | 5850.-- | 1750.-- |
| 2200 x 2800 | 2000 x 2600 | 10.4 | 6160.-- | 1800.-- |
| 2200 x 3000 | 2000 x 2800 | 11.2 | 6480.-- | 1850.-- |
| 2200 x 3200 | 2000 x 3000 | 12.0 | 6800.-- | 1900.-- |
| 2200 x 3400 | 2000 x 3200 | 12.8 | 7110.-- | 1950.-- |
| 2200 x 3600 | 2000 x 3400 | 13.6 | 7430.-- | 2000.-- |
| 2200 x 3800 | 2000 x 3600 | 14.4 | 7750.-- | 2050.-- |
| 2200 x 4000 | 2000 x 3800 | 15.2 | 8060.-- | 2100.-- |
| 2200 x 4200 | 2000 x 4000 | 16.0 | 8380.-- | 2150.-- |
| 2200 x 4400 | 2000 x 4200 | 16.8 | 8690.-- | 2200.-- |
| 2200 x 4600 | 2000 x 4400 | 17.6 | 9010.-- | 2250.-- |
| 2200 x 4800 | 2000 x 4600 | 18.4 | 9330.-- | 2300.-- |
| 2400 x 2400 | 2200 x 2200 | 9.7 | 5860.-- | 1700.-- |
| 2400 x 2600 | 2200 x 2400 | 10.6 | 6190.-- | 1750.-- |
| 2400 x 2800 | 2200 x 2600 | 11.4 | 6520.-- | 1800.-- |
| 2400 x 3000 | 2200 x 2800 | 12.3 | 6850.-- | 1850.-- |
| 2400 x 3200 | 2200 x 3000 | 13.2 | 7190.-- | 1900.-- |
| 2400 x 3400 | 2200 x 3200 | 14.1 | 7520.-- | 1950.-- |
| 2400 x 3600 | 2200 x 3400 | 15.0 | 7850.-- | 2000.-- |
| 2400 x 3800 | 2200 x 3600 | 15.8 | 8180.-- | 2050.-- |
| 2400 x 4000 | 2200 x 3800 | 16.7 | 8510.-- | 2100.-- |
| 2400 x 4200 | 2200 x 4000 | 17.6 | 8840.-- | 2150.-- |
| 2400 x 4400 | 2200 x 4200 | 18.5 | 9170.-- | 2200.-- |
| 2400 x 4600 | 2200 x 4400 | 19.4 | 9500.-- | 2250.-- |
| 2400 x 4800 | 2200 x 4600 | 20.2 | 9830.-- | 2300.-- |

Standard Kühlräume 100 mm Isolation mit Boden

| Innenhöhe | 2000 | Aussenhöhe | 2200 | Türe 900 x 1900 |
|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| Aussenmasse | Innenmasse | Inhalt m ³ | Preis Zelle | Montage |
| 2600 x 2600 | 2400 x 2400 | 11.5 | 6260.-- | 1800.-- |
| 2600 x 2800 | 2400 x 2600 | 12.5 | 6590.-- | 1850.-- |
| 2600 x 3000 | 2400 x 2800 | 13.4 | 6920.-- | 1900.-- |
| 2600 x 3200 | 2400 x 3000 | 14.4 | 7250.-- | 1950.-- |
| 2600 x 3400 | 2400 x 3200 | 15.4 | 7580.-- | 2000.-- |
| 2600 x 3600 | 2400 x 3400 | 16.3 | 7910.-- | 2050.-- |
| 2600 x 3800 | 2400 x 3600 | 17.3 | 8240.-- | 2100.-- |
| 2600 x 4000 | 2400 x 3800 | 18.2 | 8570.-- | 2150.-- |
| 2600 x 4200 | 2400 x 4000 | 19.2 | 8900.-- | 2200.-- |
| 2600 x 4400 | 2400 x 4200 | 20.2 | 9230.-- | 2250.-- |
| 2600 x 4600 | 2400 x 4400 | 21.1 | 9560.-- | 2300.-- |
| 2600 x 4800 | 2400 x 4600 | 22.1 | 9890.-- | 2350.-- |
| 2600 x 5000 | 2400 x 4800 | 23.0 | 10220.-- | 2400.-- |
| 2600 x 5200 | 2400 x 5000 | 24.0 | 10220.-- | 2450.-- |
| | | | | |
| 2800 x 2800 | 2600 x 2600 | 13.5 | 6930.-- | 1900.-- |
| 2800 x 3000 | 2600 x 2800 | 14.6 | 7280.-- | 1950.-- |
| 2800 x 3200 | 2600 x 3000 | 15.6 | 7620.-- | 2000.-- |
| 2800 x 3400 | 2600 x 3200 | 16.6 | 7970.-- | 2050.-- |
| 2800 x 3600 | 2600 x 3400 | 17.7 | 8310.-- | 2100.-- |
| 2800 x 3800 | 2600 x 3600 | 18.7 | 8650.-- | 2150.-- |
| 2800 x 4000 | 2600 x 3800 | 19.8 | 9000.-- | 2200.-- |
| 2800 x 4200 | 2600 x 4000 | 20.8 | 9340.-- | 2250.-- |
| 2800 x 4400 | 2600 x 4200 | 21.8 | 9690.-- | 2300.-- |
| 2800 x 4600 | 2600 x 4400 | 22.9 | 10030.-- | 2350.-- |
| 2800 x 4800 | 2600 x 4600 | 23.9 | 10370.-- | 2400.-- |
| 2800 x 5000 | 2600 x 4800 | 25.0 | 10730.-- | 2450.-- |
| 2800 x 5200 | 2600 x 5000 | 26.0 | 11060.-- | 2500.-- |
| 2800 x 5400 | 2600 x 5200 | 27.0 | 11410.-- | 2550.-- |
| | | | | |
| 3000 x 3000 | 2800 x 2800 | 15.7 | 7260.-- | 2000.-- |
| 3000 x 3200 | 2800 x 3000 | 16.8 | 7600.-- | 2050.-- |
| 3000 x 3400 | 2800 x 3200 | 17.9 | 7940.-- | 2100.-- |
| 3000 x 3600 | 2800 x 3400 | 19.0 | 8280.-- | 2150.-- |
| 3000 x 3800 | 2800 x 3600 | 20.2 | 8620.-- | 2200.-- |
| 3000 x 4000 | 2800 x 3800 | 21.3 | 8960.-- | 2250.-- |
| 3000 x 4200 | 2800 x 4000 | 22.4 | 9300.-- | 2300.-- |
| 3000 x 4400 | 2800 x 4200 | 23.5 | 9640.-- | 2350.-- |
| 3000 x 4600 | 2800 x 4400 | 24.6 | 9980.-- | 2400.-- |
| 3000 x 4800 | 2800 x 4600 | 25.8 | 10320.-- | 2450.-- |
| 3000 x 5000 | 2800 x 4800 | 26.9 | 10660.-- | 2550.-- |
| 3000 x 5200 | 2800 x 5000 | 28.0 | 11000.-- | 2600.-- |
| 3000 x 5400 | 2800 x 5200 | 29.1 | 11340.-- | 2650.-- |

Standard Kühlräume 100 mm Isolation mit Boden

| Innenhöhe | 2000 | Aussenhöhe | 2200 | Türe 900 x 1900 |
|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| Aussenmasse | Innenmasse | Inhalt m ³ | Preis Zelle | Montage |
| 3200 x 3200 | 3000 x 3000 | 18.0 | 7950.-- | 2050.-- |
| 3200 x 3400 | 3000 x 3200 | 19.2 | 8300.-- | 2100.-- |
| 3200 x 3600 | 3000 x 3400 | 20.4 | 8660.-- | 2150.-- |
| 3200 x 3800 | 3000 x 3600 | 21.6 | 9010.-- | 2200.-- |
| 3200 x 4000 | 3000 x 3800 | 22.8 | 9360.-- | 2250.-- |
| 3200 x 4200 | 3000 x 4000 | 24.0 | 9720.-- | 2300.-- |
| 3200 x 4400 | 3000 x 4200 | 25.2 | 10070.-- | 2350.-- |
| 3200 x 4600 | 3000 x 4400 | 26.4 | 10420.-- | 2400.-- |
| 3200 x 4800 | 3000 x 4600 | 27.6 | 10780.-- | 2450.-- |
| 3200 x 5000 | 3000 x 4800 | 28.8 | 11130.-- | 2500.-- |
| 3200 x 5200 | 3000 x 5000 | 30.0 | 11480.-- | 2550.-- |
| 3200 x 5400 | 3000 x 5200 | 31.2 | 11840.-- | 2600.-- |
| 3200 x 5600 | 3000 x 5400 | 32.4 | 12190.-- | 2650.-- |
| 3400 x 3400 | 3200 x 3200 | 20.5 | 8670.-- | 2150.-- |
| 3400 x 3600 | 3200 x 3400 | 22.8 | 9040.-- | 2200.-- |
| 3400 x 3800 | 3200 x 3600 | 23.0 | 9400.-- | 2250.-- |
| 3400 x 4000 | 3200 x 3800 | 24.3 | 9770.-- | 2300.-- |
| 3400 x 4200 | 3200 x 4000 | 25.6 | 10130.-- | 2350.-- |
| 3400 x 4400 | 3200 x 4200 | 26.9 | 10500.-- | 2400.-- |
| 3400 x 4600 | 3200 x 4400 | 28.2 | 10870.-- | 2450.-- |
| 3400 x 4800 | 3200 x 4600 | 29.4 | 11230.-- | 2500.-- |
| 3400 x 5000 | 3200 x 4800 | 30.7 | 11600.-- | 2550.-- |
| 3400 x 5200 | 3200 x 5000 | 32.0 | 11970.-- | 2600.-- |
| 3400 x 5400 | 3200 x 5200 | 33.3 | 12330.-- | 2650.-- |
| 3400 x 5600 | 3200 x 5400 | 34.6 | 12700.-- | 2700.-- |
| 3400 x 5800 | 3200 x 5600 | 35.8 | 13060.-- | 2750.-- |
| 3400 x 6000 | 3200 x 5800 | 37.1 | 13430.-- | 2800.-- |
| 3600 x 3600 | 3400 x 3400 | 23.1 | 9420.-- | 2300.-- |
| 3600 x 3800 | 3400 x 3600 | 24.5 | 9800.-- | 2300.-- |
| 3600 x 4000 | 3400 x 3800 | 25.8 | 10170.-- | 2350.-- |
| 3600 x 4200 | 3400 x 4000 | 27.2 | 10550.-- | 2400.-- |
| 3600 x 4400 | 3400 x 4200 | 28.6 | 10930.-- | 2450.-- |
| 3600 x 4600 | 3400 x 4400 | 29.9 | 11310.-- | 2500.-- |
| 3600 x 4800 | 3400 x 4600 | 31.3 | 11690.-- | 2550.-- |
| 3600 x 5000 | 3400 x 4800 | 32.6 | 12070.-- | 2650.-- |
| 3600 x 5200 | 3400 x 5000 | 34.0 | 12450.-- | 2700.-- |
| 3600 x 5400 | 3400 x 5200 | 35.4 | 12830.-- | 2750.-- |
| 3600 x 5600 | 3400 x 5400 | 36.7 | 13210.-- | 2800.-- |
| 3600 x 5800 | 3400 x 5600 | 38.1 | 13590.-- | 2850.-- |
| 3600 x 6000 | 3400 x 5800 | 39.4 | 13970.-- | 2900.-- |
| 3600 x 6200 | 3400 x 6000 | 40.8 | 14345.-- | 2950.-- |

Standard Kühlräume 100 mm Isolation mit Boden

Innenhöhe 2000 Aussenhöhe 2200 Türe 900 x 1900

| Aussenmasse | Innenmasse | Inhalt m ³ | Preis Zelle | Montage |
|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------|
| 3800 x 3800 | 3600 x 3600 | 25.9 | 10190.-- | 2400.-- |
| 3800 x 4000 | 3600 x 3800 | 27.4 | 10580.-- | 2450.-- |
| 3800 x 4200 | 3600 x 4000 | 28.8 | 10970.-- | 2500.-- |
| 3800 x 4400 | 3600 x 4200 | 30.2 | 11360.-- | 2600.-- |
| 3800 x 4600 | 3600 x 4400 | 31.7 | 11760.-- | 2650.-- |
| 3800 x 4800 | 3600 x 4600 | 33.1 | 12150.-- | 2650.-- |
| 3800 x 5000 | 3600 x 4800 | 34.6 | 12540.-- | 2700.-- |
| 3800 x 5200 | 3600 x 5000 | 36.0 | 19930.-- | 2750.-- |
| 3800 x 5400 | 3600 x 5200 | 37.4 | 13330.-- | 2800.-- |
| 3800 x 5600 | 3600 x 5400 | 38.9 | 13720.-- | 2850.-- |
| 3800 x 5800 | 3600 x 5600 | 40.3 | 14110.-- | 2900.-- |
| 3800 x 6000 | 3600 x 5800 | 41.8 | 14500.-- | 2950.-- |
| 3800 x 6200 | 3600 x 6000 | 43.2 | 14900.-- | 3100.-- |
| 3800 x 6400 | 3600 x 6200 | 44.6 | 15290.-- | 3150.-- |

| | | | | |
|-------------|-------------|------|----------|---------|
| 4000 x 4000 | 3800 x 3800 | 28.9 | 10990.-- | 2500.-- |
| 4000 x 4200 | 3800 x 4000 | 30.4 | 11390.-- | 2550.-- |
| 4000 x 4400 | 3800 x 4200 | 31.9 | 11800.-- | 2600.-- |
| 4000 x 4600 | 3800 x 4400 | 33.4 | 12200.-- | 2650.-- |
| 4000 x 4800 | 3800 x 4600 | 35.0 | 12610.-- | 2700.-- |
| 4000 x 5000 | 3800 x 4800 | 36.5 | 13010.-- | 2750.-- |
| 4000 x 5200 | 3800 x 5000 | 38.0 | 13420.-- | 2800.-- |
| 4000 x 5400 | 3800 x 5200 | 39.5 | 13820.-- | 2850.-- |
| 4000 x 5600 | 3800 x 5400 | 41.0 | 14230.-- | 2900.-- |
| 4000 x 5800 | 3800 x 5600 | 42.6 | 14630.-- | 2950.-- |
| 4000 x 6000 | 3800 x 5800 | 44.1 | 15040.-- | 3000.-- |
| 4000 x 6200 | 3800 x 6000 | 45.6 | 15440.-- | 3050.-- |
| 4000 x 6400 | 3800 x 6200 | 47.1 | 15850.-- | 3150.-- |
| 4000 x 6600 | 3800 x 6400 | 48.6 | 16260.-- | 3200.-- |

| | | | | |
|-------------|-------------|------|----------|---------|
| 4200 x 4200 | 4000 x 4000 | 32.0 | 11810.-- | 2600.-- |
| 4200 x 4400 | 4000 x 4200 | 33.6 | 12230.-- | 2650.-- |
| 4200 x 4600 | 4000 x 4400 | 35.2 | 12650.-- | 2700.-- |
| 4200 x 4800 | 4000 x 4600 | 36.8 | 13060.-- | 2750.-- |
| 4200 x 5000 | 4000 x 4800 | 38.4 | 13480.-- | 2850.-- |
| 4200 x 5200 | 4000 x 5000 | 40.0 | 13900.-- | 2900.-- |
| 4200 x 5400 | 4000 x 5200 | 41.6 | 14320.-- | 2950.-- |
| 4200 x 5600 | 4000 x 5400 | 43.2 | 14740.-- | 3000.-- |
| 4200 x 5800 | 4000 x 5600 | 44.8 | 15160.-- | 3050.-- |
| 4200 x 6000 | 4000 x 5800 | 46.4 | 15580.-- | 3100.-- |
| 4200 x 6200 | 4000 x 6000 | 48.0 | 15990.-- | 3150.-- |
| 4200 x 6400 | 4000 x 6200 | 49.6 | 16410.-- | 3250.-- |
| 4200 x 6600 | 4000 x 6400 | 51.2 | 16830.-- | 3300.-- |

Standard Kühlräume 100 mm Isolation mit Boden

| Innenhöhe | 2400 | Aussenhöhe | 2600 | Türe 900 x 1900 |
|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| Aussenmasse | Innenmasse | Inhalt m ³ | Preis Zelle | Montage |
| 1400 x 1400 | 1200 x 1200 | 3.5 | 3320.-- | 1200.-- |
| 1400 x 1600 | 1200 x 1400 | 4.0 | 3610.-- | 1250.-- |
| 1400 x 1800 | 1200 x 1600 | 4.6 | 3890.-- | 1300.-- |
| 1400 x 2000 | 1200 x 1800 | 5.2 | 4180.-- | 1350.-- |
| 1400 x 2200 | 1200 x 2000 | 5.8 | 4470.-- | 1400.-- |
| 1400 x 2400 | 1200 x 2200 | 6.3 | 4760.-- | 1450.-- |
| 1400 x 2600 | 1200 x 2400 | 6.9 | 5040.-- | 1500.-- |
| 1400 x 2800 | 1200 x 2600 | 7.5 | 5330.-- | 1550.-- |
| 1400 x 3000 | 1200 x 2800 | 8.1 | 5620.-- | 1600.-- |
| 1400 x 3200 | 1200 x 3000 | 8.6 | 5910.-- | 1650.-- |
| 1400 x 3400 | 1200 x 3200 | 9.2 | 6190.-- | 1700.-- |
| 1400 x 3600 | 1200 x 3400 | 9.8 | 6480.-- | 1750.-- |
| 1400 x 3800 | 1200 x 3600 | 10.4 | 6770.-- | 1800.-- |
| 1400 x 4000 | 1200 x 3800 | 10.9 | 7060.-- | 1850.-- |
| 1600 x 1600 | 1400 x 1400 | 4.7 | 3910.-- | 1300.-- |
| 1600 x 1800 | 1400 x 1600 | 5.4 | 4210.-- | 1350.-- |
| 1600 x 2000 | 1400 x 1800 | 6.0 | 4510.-- | 1400.-- |
| 1600 x 2200 | 1400 x 2000 | 6.7 | 4810.-- | 1450.-- |
| 1600 x 2400 | 1400 x 2200 | 7.4 | 5120.-- | 1500.-- |
| 1600 x 2600 | 1400 x 2400 | 8.1 | 5420.-- | 1550.-- |
| 1600 x 2800 | 1400 x 2600 | 8.7 | 5720.-- | 1600.-- |
| 1600 x 3000 | 1400 x 2800 | 9.4 | 6020.-- | 1650.-- |
| 1600 x 3200 | 1400 x 3000 | 10.1 | 6320.-- | 1700.-- |
| 1600 x 3400 | 1400 x 3200 | 10.8 | 6620.-- | 1750.-- |
| 1600 x 3600 | 1400 x 3400 | 11.4 | 6930.-- | 1800.-- |
| 1600 x 3800 | 1400 x 3600 | 12.1 | 7230.-- | 1850.-- |
| 1600 x 4000 | 1400 x 3800 | 12.8 | 7530.-- | 1900.-- |
| 1600 x 4200 | 1400 x 4000 | 13.4 | 7830.-- | 1950.-- |
| 1800 x 1800 | 1600 x 1600 | 6.1 | 4530.-- | 1400.-- |
| 1800 x 2000 | 1600 x 1800 | 6.9 | 4840.-- | 1450.-- |
| 1800 x 2300 | 1400 x 1800 | 7.7 | 5160.-- | 1500.-- |
| 1800 x 2400 | 1600 x 2200 | 8.4 | 5480.-- | 1550.-- |
| 1800 x 2600 | 1600 x 2400 | 9.2 | 5790.-- | 1600.-- |
| 1800 x 2800 | 1600 x 2600 | 10.0 | 6110.-- | 1650.-- |
| 1800 x 3000 | 1600 x 2800 | 10.8 | 6420.-- | 1700.-- |
| 1800 x 3200 | 1600 x 3000 | 11.5 | 6740.-- | 1750.-- |
| 1800 x 3400 | 1600 x 3200 | 12.3 | 7060.-- | 1900.-- |
| 1800 x 3600 | 1600 x 3400 | 13.1 | 7370.-- | 1950.-- |
| 1800 x 3800 | 1600 x 3600 | 13.8 | 7690.-- | 2000.-- |
| 1800 x 4000 | 1600 x 3800 | 14.6 | 8000.-- | 2050.-- |
| 1800 x 4200 | 1600 x 4000 | 15.4 | 8320.-- | 2100.-- |

Standard Kühlräume 100 mm Isolation mit Boden

Innenhöhe 2400 Aussenhöhe 2600 Türe 900 x 1900

| Aussenmasse | Innenmasse | Inhalt m ³ | Preis Zelle | Montage |
|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------|
| 2000 x 2000 | 1800 x 1800 | 7.8 | 5170.-- | 1500.-- |
| 2000 x 2200 | 1800 x 2000 | 8.6 | 5500.-- | 1550.-- |
| 2000 x 2400 | 1800 x 2200 | 9.5 | 5830.-- | 1600.-- |
| 2000 x 2600 | 1800 x 2400 | 10.4 | 6160.-- | 1650.-- |
| 2000 x 2800 | 1800 x 2600 | 11.2 | 6500.-- | 1700.-- |
| 2000 x 3000 | 1800 x 2800 | 12.1 | 6830.-- | 1750.-- |
| 2000 x 3200 | 1800 x 3000 | 13.0 | 7160.-- | 1800.-- |
| 2000 x 3400 | 1800 x 3200 | 13.8 | 7490.-- | 1850.-- |
| 2000 x 3600 | 1800 x 3400 | 14.7 | 7820.-- | 1900.-- |
| 2000 x 3800 | 1800 x 3600 | 15.6 | 8150.-- | 1950.-- |
| 2000 x 4000 | 1800 x 3800 | 16.4 | 8480.-- | 2000.-- |
| 2000 x 4200 | 1800 x 4000 | 17.3 | 8810.-- | 2050.-- |
| 2000 x 4400 | 1800 x 4200 | 18.1 | 9140.-- | 2100.-- |
| 2000 x 4600 | 1800 x 4400 | 19.0 | 9470.-- | 2150.-- |

| | | | | |
|-------------|-------------|------|----------|---------|
| 2200 x 2200 | 2000 x 2000 | 9.6 | 5850.-- | 1650.-- |
| 2200 x 2400 | 2000 x 2200 | 10.6 | 6190.-- | 1700.-- |
| 2200 x 2600 | 2000 x 2400 | 11.5 | 6540.-- | 1750.-- |
| 2200 x 2800 | 2000 x 2600 | 12.5 | 6880.-- | 1800.-- |
| 2200 x 3000 | 2000 x 2800 | 13.4 | 7230.-- | 1850.-- |
| 2200 x 3200 | 2000 x 3000 | 14.4 | 7570.-- | 1900.-- |
| 2200 x 3400 | 2000 x 3200 | 15.4 | 7920.-- | 1950.-- |
| 2200 x 3600 | 2000 x 3400 | 16.3 | 8260.-- | 2000.-- |
| 2200 x 3800 | 2000 x 3600 | 17.3 | 8610.-- | 2050.-- |
| 2200 x 4000 | 2000 x 3800 | 18.2 | 8950.-- | 2100.-- |
| 2200 x 4200 | 2000 x 4000 | 19.2 | 9300.-- | 2150.-- |
| 2200 x 4400 | 2000 x 4200 | 20.2 | 9640.-- | 2200.-- |
| 2200 x 4600 | 2000 x 4400 | 21.1 | 9990.-- | 2250.-- |
| 2200 x 4800 | 2000 x 4600 | 22.1 | 10330.-- | 2300.-- |

| | | | | |
|-------------|-------------|------|----------|---------|
| 2400 x 2400 | 2200 x 2200 | 11.6 | 6550.-- | 1700.-- |
| 2400 x 2600 | 2200 x 2400 | 12.7 | 6910.-- | 1750.-- |
| 2400 x 2800 | 2200 x 2600 | 13.7 | 7270.-- | 1800.-- |
| 2400 x 3000 | 2200 x 2800 | 14.8 | 7630.-- | 1850.-- |
| 2400 x 3200 | 2200 x 3000 | 15.8 | 7990.-- | 1900.-- |
| 2400 x 3400 | 2200 x 3200 | 16.9 | 8350.-- | 1950.-- |
| 2400 x 3600 | 2200 x 3400 | 18.0 | 8710.-- | 2000.-- |
| 2400 x 3800 | 2200 x 3600 | 19.0 | 9070.-- | 2050.-- |
| 2400 x 4000 | 2200 x 3800 | 20.1 | 9430.-- | 2100.-- |
| 2400 x 4200 | 2200 x 4000 | 21.1 | 9790.-- | 2150.-- |
| 2400 x 4400 | 2200 x 4200 | 22.2 | 10150.-- | 2200.-- |
| 2400 x 4600 | 2200 x 4400 | 23.2 | 10510.-- | 2250.-- |
| 2400 x 4800 | 2200 x 4600 | 24.3 | 10860.-- | 2300.-- |

Standard Kühlräume 100 mm Isolation mit Boden

| Innenhöhe | 2400 | Aussenhöhe | 2600 | Türe 900 x 1900 |
|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| Aussenmasse | Innenmasse | Inhalt m ³ | Preis Zelle | Montage |
| 2600 x 2600 | 2400 x 2400 | 13.8 | 6980.-- | 1800.-- |
| 2600 x 2800 | 2400 x 2600 | 15.0 | 7330.-- | 1850.-- |
| 2600 x 3000 | 2400 x 2800 | 16.1 | 7690.-- | 1900.-- |
| 2600 x 3200 | 2400 x 3000 | 17.3 | 8010.-- | 1950.-- |
| 2600 x 3400 | 2400 x 3200 | 18.4 | 8410.-- | 2000.-- |
| 2600 x 3600 | 2400 x 3400 | 19.6 | 8760.-- | 2050.-- |
| 2600 x 3800 | 2400 x 3600 | 20.7 | 9120.-- | 2100.-- |
| 2600 x 4000 | 2400 x 3800 | 21.9 | 9480.-- | 2150.-- |
| 2600 x 4200 | 2400 x 4000 | 23.0 | 9840.-- | 2200.-- |
| 2600 x 4400 | 2400 x 4200 | 24.2 | 10200.-- | 2250.-- |
| 2600 x 4600 | 2400 x 4400 | 25.3 | 10550.-- | 2300.-- |
| 2600 x 4800 | 2400 x 4600 | 26.5 | 10910.-- | 2350.-- |
| 2600 x 5000 | 2400 x 4800 | 27.6 | 11270.-- | 2400.-- |
| 2600 x 5200 | 2400 x 5000 | 28.8 | 11630.-- | 2450.-- |
| 2800 x 2800 | 2600 x 2600 | 16.2 | 7710.-- | 1900.-- |
| 2800 x 3000 | 2600 x 2800 | 17.5 | 8080.-- | 1950.-- |
| 2800 x 3200 | 2600 x 3000 | 18.7 | 8450.-- | 2000.-- |
| 2800 x 3400 | 2600 x 3200 | 20.0 | 8820.-- | 2050.-- |
| 2800 x 3600 | 2600 x 3400 | 21.2 | 9190.-- | 2100.-- |
| 2800 x 3800 | 2600 x 3600 | 22.5 | 9560.-- | 2150.-- |
| 2800 x 4000 | 2600 x 3800 | 23.7 | 9930.-- | 2200.-- |
| 2800 x 4200 | 2600 x 4000 | 25.0 | 10310.-- | 2250.-- |
| 2800 x 4400 | 2600 x 4200 | 26.2 | 10680.-- | 2300.-- |
| 2800 x 4600 | 2600 x 4400 | 27.5 | 11050.-- | 2350.-- |
| 2800 x 4800 | 2600 x 4600 | 28.7 | 11420.-- | 2400.-- |
| 2800 x 5000 | 2600 x 4800 | 30.0 | 11790.-- | 2450.-- |
| 2800 x 5200 | 2600 x 5000 | 31.2 | 12160.-- | 2500.-- |
| 2800 x 5400 | 2600 x 5200 | 32.4 | 12530.-- | 2550.-- |
| 3000 x 3000 | 2800 x 2800 | 18.8 | 8040.-- | 2000.-- |
| 3000 x 3200 | 2800 x 3000 | 20.2 | 8410.-- | 2050.-- |
| 3000 x 3400 | 2800 x 3200 | 21.5 | 8780.-- | 2100.-- |
| 3000 x 3600 | 2800 x 3400 | 22.8 | 9140.-- | 2150.-- |
| 3000 x 3800 | 2800 x 3600 | 24.2 | 9510.-- | 2200.-- |
| 3000 x 4000 | 2800 x 3800 | 25.5 | 9870.-- | 2250.-- |
| 3000 x 4200 | 2800 x 4000 | 26.9 | 10240.-- | 2300.-- |
| 3000 x 4400 | 2800 x 4200 | 28.2 | 10610.-- | 2350.-- |
| 3000 x 4600 | 2800 x 4400 | 29.6 | 10970.-- | 2400.-- |
| 3000 x 4800 | 2800 x 4600 | 30.9 | 11340.-- | 2450.-- |
| 3000 x 5000 | 2800 x 4800 | 32.3 | 11700.-- | 2500.-- |
| 3000 x 5200 | 2800 x 5000 | 33.6 | 12070.-- | 2550.-- |
| 3000 x 5400 | 2800 x 5200 | 34.9 | 12440.-- | 2600.-- |

Standard Kühlräume 100 mm Isolation mit Boden

| Innenhöhe | 2400 | Aussenhöhe | 2600 | Türe 900 x 1900 |
|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| Aussenmasse | Innenmasse | Inhalt m ³ | Preis Zelle | Montage |
| 3200 x 3200 | 3000 x 3000 | 21.6 | 8790.-- | 2050.-- |
| 3200 x 3400 | 3000 x 3200 | 23.0 | 9170.-- | 2100.-- |
| 3200 x 3600 | 3000 x 3400 | 24.5 | 9550.-- | 2150.-- |
| 3200 x 3800 | 3000 x 3600 | 25.9 | 9930.-- | 2200.-- |
| 3200 x 4000 | 3000 x 3800 | 27.4 | 10310.-- | 2250.-- |
| 3200 x 4200 | 3000 x 4000 | 28.8 | 10680.-- | 2300.-- |
| 3200 x 4400 | 3000 x 4200 | 30.2 | 11060.-- | 2350.-- |
| 3200 x 4600 | 3000 x 4400 | 31.7 | 11440.-- | 2400.-- |
| 3200 x 4800 | 3000 x 4600 | 33.1 | 11820.-- | 2450.-- |
| 3200 x 5000 | 3000 x 4800 | 34.6 | 12200.-- | 2500.-- |
| 3200 x 5200 | 3000 x 5000 | 36.0 | 12580.-- | 2550.-- |
| 3200 x 5400 | 3000 x 5200 | 37.4 | 12960.-- | 2600.-- |
| 3200 x 5600 | 3000 x 5400 | 38.9 | 13340.-- | 2650.-- |
| 3200 x 5800 | 3000 x 5600 | 40.3 | 13720.-- | 2650.-- |
| 3400 x 3400 | 3200 x 3200 | 24.6 | 9560.-- | 2150.-- |
| 3400 x 3600 | 3200 x 3400 | 26.1 | 9950.-- | 2200.-- |
| 3400 x 3800 | 3200 x 3600 | 27.6 | 10340.-- | 2250.-- |
| 3400 x 4000 | 3200 x 3800 | 29.2 | 10740.-- | 2300.-- |
| 3400 x 4200 | 3200 x 4000 | 30.7 | 11130.-- | 2350.-- |
| 3400 x 4400 | 3200 x 4200 | 32.3 | 11520.-- | 2400.-- |
| 3400 x 4600 | 3200 x 4400 | 33.8 | 11910.-- | 2450.-- |
| 3400 x 4800 | 3200 x 4600 | 35.3 | 12310.-- | 2500.-- |
| 3400 x 5000 | 3200 x 4800 | 36.9 | 12700.-- | 2550.-- |
| 3400 x 5200 | 3200 x 5000 | 38.4 | 13090.-- | 2600.-- |
| 3400 x 5400 | 3200 x 5200 | 39.9 | 13480.-- | 2650.-- |
| 3400 x 5600 | 3200 x 5400 | 41.5 | 13870.-- | 2700.-- |
| 3400 x 5800 | 3200 x 5600 | 43.0 | 14270.-- | 2750.-- |
| 3400 x 6000 | 3200 x 5800 | 44.5 | 14660.-- | 2800.-- |
| 3600 x 3600 | 3400 x 3400 | 27.7 | 10360.-- | 2950.-- |
| 3600 x 3800 | 3400 x 3600 | 29.4 | 10760.-- | 2300.-- |
| 3600 x 4000 | 3400 x 3800 | 31.0 | 11170.-- | 2350.-- |
| 3600 x 4200 | 3400 x 4000 | 32.6 | 11570.-- | 2400.-- |
| 3600 x 4400 | 3400 x 4200 | 34.3 | 11980.-- | 2450.-- |
| 3600 x 4600 | 3400 x 4400 | 35.9 | 12380.-- | 2500.-- |
| 3600 x 4800 | 3400 x 4600 | 37.5 | 12790.-- | 2550.-- |
| 3600 x 5000 | 3400 x 4800 | 39.2 | 13200.-- | 2650.-- |
| 3600 x 5200 | 3400 x 5000 | 40.8 | 13600.-- | 2700.-- |
| 3600 x 5400 | 3400 x 5200 | 42.4 | 14010.-- | 2750.-- |
| 3600 x 5600 | 3400 x 5400 | 44.1 | 14410.-- | 2800.-- |
| 3600 x 5800 | 3400 x 5600 | 45.7 | 14820.-- | 2850.-- |
| 3600 x 6000 | 3400 x 5800 | 47.3 | 15220.-- | 2900.-- |

Standard Kühlräume 100 mm Isolation mit Boden

| Innenhöhe | 2400 | Aussenhöhe | 2600 | Türe 900 x 1900 |
|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| Aussenmasse | Innenmasse | Inhalt m ³ | Preis Zelle | Montage |
| 3800 x 3800 | 3600 x 3600 | 31.1 | 11180.-- | 2400.-- |
| 3800 x 4000 | 3600 x 3800 | 32.8 | 11600.-- | 2450.-- |
| 3800 x 4200 | 3600 x 4000 | 34.6 | 12020.-- | 2500.-- |
| 3800 x 4400 | 3600 x 4200 | 36.3 | 12440.-- | 2600.-- |
| 3800 x 4600 | 3600 x 4400 | 38.0 | 12850.-- | 2650.-- |
| 3800 x 4800 | 3600 x 4600 | 39.7 | 13270.-- | 2650.-- |
| 3800 x 5000 | 3600 x 4800 | 41.5 | 13690.-- | 2700.-- |
| 3800 x 5200 | 3600 x 5000 | 43.2 | 14110.-- | 2750.-- |
| 3800 x 5400 | 3600 x 5200 | 44.9 | 14530.-- | 2800.-- |
| 3800 x 5600 | 3600 x 5400 | 46.7 | 14950.-- | 2850.-- |
| 3800 x 5800 | 3600 x 5600 | 48.4 | 15370.-- | 2900.-- |
| 3800 x 6000 | 3600 x 5800 | 50.1 | 15780.-- | 2950.-- |
| 3800 x 6200 | 3600 x 6000 | 51.8 | 16200.-- | 3100.-- |
| 3800 x 6400 | 3600 x 6200 | 53.6 | 16620.-- | 3150.-- |
| 4000 x 4000 | 3800 x 3800 | 34.7 | 12030.-- | 2500.-- |
| 4000 x 4200 | 3800 x 4000 | 36.5 | 12460.-- | 2550.-- |
| 4000 x 4400 | 3800 x 4200 | 38.3 | 12890.-- | 2600.-- |
| 4000 x 4600 | 3800 x 4400 | 40.1 | 13330.-- | 2650.-- |
| 4000 x 4800 | 3800 x 4600 | 42.0 | 13760.-- | 2700.-- |
| 4000 x 5000 | 3800 x 4800 | 43.8 | 14190.-- | 2750.-- |
| 4000 x 5200 | 3800 x 5000 | 45.6 | 14620.-- | 2800.-- |
| 4000 x 5400 | 3800 x 5200 | 47.4 | 15050.-- | 2850.-- |
| 4000 x 5600 | 3800 x 5400 | 49.2 | 15480.-- | 2900.-- |
| 4000 x 5800 | 3800 x 5600 | 51.1 | 15910.-- | 2950.-- |
| 4000 x 6000 | 3800 x 5800 | 52.9 | 16350.-- | 3000.-- |
| 4000 x 6200 | 3800 x 6000 | 54.7 | 16780.-- | 3050.-- |
| 4000 x 6400 | 3800 x 6200 | 56.5 | 17210.-- | 3150.-- |
| 4000 x 6600 | 3800 x 6400 | 58.4 | 17640.-- | 3200.-- |
| 4200 x 4200 | 4000 x 4000 | 38.4 | 12910.-- | 2600.-- |
| 4200 x 4400 | 4000 x 4200 | 40.3 | 13350.-- | 2650.-- |
| 4200 x 4600 | 4000 x 4400 | 42.2 | 13800.-- | 2700.-- |
| 4200 x 4800 | 4000 x 4600 | 44.2 | 14240.-- | 2750.-- |
| 4200 x 5000 | 4000 x 4800 | 46.1 | 14690.-- | 2850.-- |
| 4200 x 5200 | 4000 x 5000 | 48.0 | 15130.-- | 2900.-- |
| 4200 x 5400 | 4000 x 5200 | 49.9 | 15580.-- | 2950.-- |
| 4200 x 5600 | 4000 x 5400 | 51.8 | 16020.-- | 3000.-- |
| 4200 x 5800 | 4000 x 5600 | 53.8 | 16460.-- | 3050.-- |
| 4200 x 6000 | 4000 x 5800 | 55.7 | 16910.-- | 3100.-- |
| 4200 x 6200 | 4000 x 6000 | 57.6 | 17350.-- | 3150.-- |
| 4200 x 6400 | 4000 x 6200 | 59.5 | 17800.-- | 3250.-- |
| 4200 x 6600 | 4000 x 6400 | 61.4 | 18240.-- | 3300.-- |

Mehr von WEMO



Solarkühlgeräte

Kühlgeräte für den Solarbereich und den Betrieb über Photovoltaik 12 und 24 Volt



transCooler

Transportkühlgeräte für den gewerblichen Transport, die Alternative zum Kühlfahrzeug

Tiefkühlcontainer Kühlcontainer



Mietkühlcontainer

Mobile Kühlcontainer in 3 oder 6 Meter Kühlcontainer und Tiefkühlcontainer zu Mieten



Hotel - Minibar

Lautlose Kühlschränke für Hotel, Büro und Schlafzimmer in verschiedenen Variationen

Alle Preise verstehen sich wie folgt:

CHF (Schweizer Franken) einschliesslich 7.7% MwSt, ohne vRG, ohne Lieferung ab Schlatt.

Euro einschliesslich 19% MwSt, ohne vRG, ohne Lieferung ab Gottmadingen.

Preisänderungen vorbehalten. Lieferzeit gemäss Anfrage.

Ausgabe 10.2019



WEMO-Geräte AG

Buchbergstrasse 6
CH-8252 Schlatt/TG

Tel. +41 52 646 02 20

Fax +41 52 646 02 21

www.wemo.ch
info@wemo.ch



WEMO Kältetechnik GmbH

Bergstrasse 4
D-78244 Gottmadingen-Randegg

Tel. +49 7734 971 04

www.wemogmbh.de
info@wemogmbh.de