



wemo 



Minibar
www.wemo.ch

Minibar



2022

55 Jahre WEMO - 1967 bis 2022



Die WEMO-Geräte AG fertigt und handelt seit Ihrer Gründung 1967 vorwiegend mit kleinen Kühlschränken für 12/24 Volt Batteriestrom für den Boots- und Caravanbereich. Daneben führen wir auch Geräte mit lautlosem Absorberkühlsystem für den Einsatz in Wohnwagen, Büros und Hotels.

Weiter fertigen wir das Transportkühlsystem "Transcooler" für den Kleintransportbereich, die Medizin, Lebensmittel und andere temperatursensiblen Produkte.

Die Minibars beziehen wir von einem der grössten europäischen Hersteller, welcher ca. 750 Personen beschäftigt. Die sehr gut automatisierte Fertigung bietet einen hohen Qualitätsstandard. Die neu designte Top Class Serie eignet sich für den Einbau sowie auch als freistehende Version. Die grossen Innentürfächer nehmen auch 1.5- Liter Flaschen auf.


Die seit 2007 eingeführte LP -Steuerung (Low-Power-Consumption) optimiert den Energiekonsum erheblich und senkt so die Betriebskosten um ca. 10 W/h (Watt pro Stunde). Das sind im Jahr ca. 28 Franken.

Sämtliche Minibaren sind mit natürlichem Kältemittel befüllt.



Minibar Einbauanleitung



Wir schlagen hier einige Installationsbeispiele vor. Beim falschen Einbau mit zu geringer Belüftung kann es zu einer Überhitzung der Minibar kommen, sowie zu einem wesentlich grösseren Energieverbrauch. WEMO lehnt jegliche Haftung für Installationen ab, die von den angegebenen Vorschlägen abweichend sind. Für detailliertere Informationen siehe die Installations- und Betriebsanleitung. Der Luftquerschnitt der Belüftung sollte 250 cm² sein. Das entspricht einem Schlitz über die ganze Breite von 5 cm.



Absorptions-Minibar, Technik LPC

Neues Absorptionsaggregat: Absorptionssysteme der letzten Generation werden auf vollautomatisch CNC-gesteuerten Rohrbearbeitungsmaschinen gefertigt. Die Bauteile werden durch Roboter geschweisst. Sie sind ausgesprochen effizient und gestatten so eine starke Reduzierung des Energiebedarfs..

Neues System LPC: Das Energiesparsystem (LPC) basiert auf einer Elektronikplatine für die Steuerung der Temperatur über einen Fühler. Das Resultat dieses Prozesses ist eine signifikante Energieeinsparung. Die elektronische Steuerung führt zu einer größeren Effizienz des Kühlaggregates und gestattet eine bessere Stabilität der Temperatur, woraus eine Reduzierung des Verbrauchs folgt.



Minibar WEMO HC 25



Produktebeschreibung:

Die Minibar WEMO HC 25 erfüllt dank Ihres günstigen Preises auch die Wünsche eines guten Preis/Leistungsverhältnisses. Sie eignet sich besonders für den Festeinbau hinter einer Massivtüre.

Technische Daten:

Nettoinhalt	22 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	60 W
Energieverbrauch	28.88 Wh/h, 253 kWh/Jahr
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	15.5 kg
Masse H x B x T	465 x 350 x 390

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Euro	CHF
WEMO HC 25	190125	213.-	195.-

Zubehör:

Schleppcharnier	190020	15.-	14.-
-----------------	--------	------	------

Minibar WEMO HC 30



Produktbeschreibung:

Die Minibar WEMO HC 30 erfüllt dank Ihres günstigen Preises auch die Wünsche eines guten Preis/Leistungsverhältnisses. Sie eignet sich besonders für den Festeinbau hinter eine Massivtüre.

Technische Daten:

Nettoinhalt	29 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	60 W
Energieverbrauch	26.25 Wh/h, 230 kWh/Jahr
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	18 kg
Masse H x B x T	500 x 402 x 425

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Euro	CHF
WEMO HC 30	190131	223.-	205.-

Zubehör:

Schleppscharnier	190020	15.-	14.-
------------------	--------	------	------

Minibar WEMO HC 40



Produktebeschreibung:

Die Minibar WEMO HC 40 hat 36 Liter Nutzvolumen. Geeignet für die freie Aufstellung, kann für den Einbau mit oder ohne Zugscharnier verwendet werden.

Technische Daten:

Nettoinhalt	36 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	65 W
Energieverbrauch	26.36 Wh/h, 231 kWh/Jahr
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	18.5 kg
Masse H x B x T	560 x 402 x 455

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Euro	CHF
WEMO HC 40	190141	229.-	210.-

Zubehör:

Schleppcharnier	190020	15.-	14.-
-----------------	--------	------	------

Minibar WEMO 330 Top Class P




Produktebeschreibung:

Die Minibar WEMO 330 Top Class P ist eine sehr elegante Serie von Minibars. Im neuen Design passt sie in ein gutes Ambiente. Das Türpannel ist Standard in schwarz.

Technische Daten:

Nettoinhalt	33 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	70 W
Energieverbrauch	31.25 Wh/h, 273 kWh/J
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	11 kg
Masse H x B x T	544 x 390 x 420



Innentüre TopClass

Artikelbezeichnung

WEMO 330 Top Class P

Optionen:

	Artikel-Nr.	Euro	CHF
Innenbeleuchtung	190040	52.-	48.-
Schloss Standard	190060	47.-	43.-
Aggregatabdeckung	190070	57.-	52.-

Zubehör:

Schleppcharnier	190020	15.-	14.-
Türgriff lose	190030	5.-	5.-

Minibar WEMO 330 Top Class W (Wood, Holz)



Produktebeschreibung:

Die Minibar WEMO 330 Top Class W ist wie alle anderen Minibars mit der LPC Technologie ausgerüstet. In Verbindung mit einem Schleppcharnier lässt sie sich sehr elegant hinter einer Möbeltüre einbauen.

Technische Daten:

Nettoinhalt	33 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	70 W
Energieverbrauch	33.3 Wh/h, 292 kWh/J
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	11 kg
Masse H x B x T	544 x 390 x 420



Option Schleppcharnier

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Euro	CHF
WEMO 330 Top Class W	190334	437.-	401.-
Optionen:			
Innenbeleuchtung	190040	52.-	48.-
Schloss Standard	190060	47.-	47.-
Aggregatabdeckung	190070	57.-	52.-
Zubehör:			
Schleppcharnier	190020	15.-	14.-
Türgriff lose	190030	5.-	5.-

Minibar WEMO 330 Top Class G (Glas)



Produktebeschreibung:

Die Minibar WEMO 330 Top Class G mit Glastüre eignet sich perfekt für die Präsentation des Inhaltes. Mit der optionalen Innenbeleuchtung wird dieser Effekt noch verstärkt.

Technische Daten:

Nettoinhalt	33 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	70 W
Energieverbrauch	43.75 W/h, 383 kWh/J
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	11 kg
Masse H x B x T	544 x 390 x 420



Option Innenbeleuchtung

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Euro	CHF
WEMO 330 Top Class G	190336	493.-	452.-
Optionen:			
Innenbeleuchtung	190040	52.-	48.-
Schloss Standard	190060	47.-	43.-
Aggregatabdeckung	190070	57.-	52.-
Zubehör:			
Türgriff lose	190030	5.-	5.-

Minibar WEMO 420 Top Class P (Paneel)



Produktbeschreibung:

Die Minibar WEMO 420 Top Class P ist identisch mit der 330 jedoch tiefer und hat mehr Inhalt. Der optionale Griff eignet sich, wenn die Minibar passgenau in eine Nische gesetzt wird.

Technische Daten:

Nettoinhalt	42 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	70 W
Energieverbrauch	33.3 Wh/h, 292 kWh/J
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	12 kg
Masse H x B x T	544 x 390 x 460



Option Türgriff

Artikelbezeichnung

WEMO 420 Top Class P

Artikel-Nr.

190422

Euro

451.-

CHF

414.-

Optionen:

Innenbeleuchtung	190040	52.-	48.-
Schloss Standard	190060	47.-	43.-
Aggregatabdeckung	190070	57.-	52.-

Zubehör:

Schleppscharnier	190020	15.-	14.-
Türgriff lose	190030	5.-	5.-

Minibar WEMO 420 Top Class W (Wood, Holz)



Produktebeschreibung:

Die Minibar WEMO 420 Top Class W mit Holztüre ist optional auch mit Schloss lieferbar. Sie lässt sich problemlos mit einem Schleppscharnier hinter einer Massivholztüre einbauen.

Technische Daten:

Nettoinhalt	42 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	70 W
Energieverbrauch	35.4 Wh/h, 310 kWh/Jahr
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	12 kg
Masse H x B x T	544 x 390 x 460



Option Schloss

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Euro	CHF
WEMO 420 Top Class W	190424	445.-	408.-
Optionen:			
Innenbeleuchtung	190040	52.-	48.-
Schloss Standard	190060	47.-	43.-
Aggregatabdeckung	190070	57.-	52.-
Zubehör:			
Schleppscharnier	190020	15.-	14.-
Türgriff lose	190030	5.-	5.-

Minibar WEMO 420 Top Class G (Glas)



Produktbeschreibung:

Die Minibar WEMO 420 Top Class G ist mit der Glastüre eine sehr elegante Serie von Minibars. Mit der optionalen Aggregatabdeckung lässt sie sich auch sehr gut freistehend aufstellen. Als Blickfang an einer Bar oder in einem Verkaufslokal.

Technische Daten:

Nettoinhalt	42 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	70 W
Energieverbrauch	48 Wh/h, 420 kWh/Jahr
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	12 kg



Masse H x B x T 544 x 390 x 460

Option Aggregatabdeckung

Artikelbezeichnung

WEMO 420 Top Class G

Artikel-Nr.

190426

Euro

498.-

CHF

457.-

Optionen:

Innenbeleuchtung	190040	52.-	48.-
Schloss Standard	190060	47.-	43.-
Aggregatabdeckung	190070	57.-	52.-

Zubehör:

Schleppcharnier	190020	15.-	14.-
Türgriff lose	190030	5.-	5.-

Minibar WEMO 600 P (Panel)



Produktebeschreibung:

Die Minibar WEMO 600 P ist mit seinen 55 Liter Nettoinhalt einer der grössten Absorberkühlschränke die in der Schweiz noch verkauft werden dürfen. Das Türpanel ist auswechselbar.

Technische Daten:

Nettoinhalt	55 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	70 W
Energieverbrauch	48 Wh/h, 420 kWh/Jahr
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	15.6 kg
Masse H x B x T	560 x 485 x 465



Option Innenbeleuchtung

Artikelbezeichnung

WEMO 600 P

Artikel-Nr.

190600

Euro

540.-

CHF

495.-

Optionen:

Innenbeleuchtung

190040

52.-

48.-

Schloss Standard

190060

47.-

43.-

Aggregatbedeckung

190070

57.-

52.-

Zubehör:

Schleppscharnier

190020

15.-

14.-

Türgriff lose

190030

5.-

5.-

Minibar WEMO 600 G



Produktbeschreibung:

Die Minibar WEMO 600 G hat eine Glastüre. Sie eignet sich deshalb auch für die Warenpräsentation in einem Lokal.

Technische Daten:

Nettoinhalt	60 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	70 W
Energieverbrauch	51 Wh/h, 446 kWh/Jahr
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	16.6 kg
Masse H x B x T	560 x 485 x 465

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Euro	CHF
WEMO 600 G	190606	532.-	488.-
Optionen			
Innenbeleuchtung	190040	52.-	48.-
Aggregatabdeckung	190070	57.-	52.-

Minibar WEMO 420 BAR



Produktbeschreibung:

Die Minibar WEMO 420 BAR hat ein Warmfach für Chips und Snacks oder für den Zimmertresor. Auf Wunsch offerieren wir Ihnen einen passenden Tresor. Schloss und 4 Rollen sind Standard.

Technische Daten:

Nettoinhalt	40 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	70 W
Energieverbrauch	41 Wh/h, 359 kWh/Jahr
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Nein
Gewicht	31 kg
Masse H x B x T	800 x 430 x 500



Standard

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Euro	CHF
WEMO 420 BAR	190560	532.-	488.-
Optionen:			
Zimmertresor 390 HE	190565	411.-	377.-
Innenbeleuchtung	190040	52.-	48.-

Mehr von WEMO



Solarkühlgeräte

Kühlgeräte für den Solarbereich und den Betrieb über Photovoltaik 12 und 24 Volt



transCooler

Transportkühlgeräte für den gewerblichen Transport, die Alternative zum Kühlfahrzeug

Tiefkühlcontainer
Kühlcontainer



Mietkühlcontainer

Mobile Kühlcontainer in 3 oder 6 Meter
Kühlcontainer und Tiefkühlcontainer zum Mieten



Hotel - Minibar

Lautlose Kühlschränke für Hotel, Büro und
Schlafzimmer in verschiedenen Variationen

Alle Preise verstehen sich wie folgt:

CHF (Schweizer Franken) inkl. 7.7% MwSt, ohne Lieferung ab Schlatt.

€ (Euro) inkl. 19% MwSt, ohne Lieferung ab Gottmadingen

Preisänderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

Lieferzeit gemäss Anfrage. AGB siehe www.wemo.ch

Ausgabe 2022



WEMO-Geräte AG

Buchbergstrasse 6
CH-8252 Schlatt/TG

Tel. +41 52 646 02 20

Fax +41 52 646 02 21

www.wemo.ch
info@wemo.ch



WEMO Kältetechnik GmbH

Bergstrasse 4
D-78244 Gottmadingen-Randegg

Tel. +49 7734 971 04

www.wemogmbh.de
info@wemogmbh.de