



wemo 



Minibar
www.wemo.ch

Minibar



2025

58 Jahre WEMO - 1967 bis 2025



Die WEMO-Geräte AG fertigt und handelt seit Ihrer Gründung 1967 vorwiegend mit kleinen Kühlschränken für 12/24 Volt Batteriestrom für den Boots- und Caravanbereich. Daneben führen wir auch Geräte mit lautlosem Absorberkühlsystem für den Einsatz in Wohnwagen, Büros und Hotels.

Weiter fertigen wir das Transportkühlsystem "Transcooler" für den Kleintransportbereich, die Medizin, Lebensmittel und andere temperatursensiblen Produkte.

Die meisten Minibars beziehen wir von einem der grössten europäischen Hersteller, welcher ca. 750 Personen beschäftigt. Die sehr gut automatisierte Fertigung bietet einen hohen Qualitätsstandard. Die neu designte Top Class Serie eignet sich für den Einbau sowie auch als freistehende Version. Die grossen Innentürfächer nehmen auch 1.5- Liter Flaschen auf.


Die seit 2007 eingeführte LP -Steuerung (Low-Power-Consumption) optimiert den Energiekonsum erheblich und senkt so die Betriebskosten um ca. 10 W/h (Watt pro Stunde). Das sind im Jahr ca. 28 Franken.

Sämtliche Minibaren sind mit natürlichem Kältemittel befüllt.



Minibar Einbauanleitung


Wir schlagen hier einige Installationsbeispiele vor. Beim falschen Einbau mit zu geringer Belüftung kann es zu einer Überhitzung der Minibar kommen, sowie zu einem wesentlich grösseren Energieverbrauch. WEMO lehnt jegliche Haftung für Installationen ab, die von den angegebenen Vorschlägen abweichend sind. Für detailliertere Informationen siehe die Installations- und Betriebsanleitung. Der Luftquerschnitt der Belüftung sollte 250 cm² sein. Das entspricht einem Schlitz über die ganze Breite von 5 cm.



Absorptions-Minibar, Technik LPC

Neues Absorptionsaggregat: Absorptionssysteme der letzten Generation werden auf vollautomatisch CNC-gesteuerten Rohrbearbeitungsmaschinen gefertigt. Die Bauteile werden durch Roboter geschweisst. Sie sind ausgesprochen effizient und gestatten so eine starke Reduzierung des Energiebedarfs..

Neues System LPC: Das Energiesparsystem (LPC) basiert auf einer Elektronikplatine für die Steuerung der Temperatur über einen Fühler. Das Resultat dieses Prozesses ist eine signifikante Energieeinsparung. Die elektronische Steuerung führt zu einer größeren Effizienz des Kühlaggregates und gestattet eine bessere Stabilität der Temperatur, woraus eine Reduzierung des Verbrauchs folgt.



Minibar WEMO HC 25



Produktbeschreibung:

Die Minibar WEMO HC 25 erfüllt dank ihres günstigen Preises auch die Wünsche eines guten Preis/Leistungsverhältnisses. Sie eignet sich besonders für den Festeinbau hinter einer Massivtüre.

Technische Daten:

Nettoinhalt	22 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	60 W
Energieverbrauch EN	28.88 Wh/h, 253 kWh/Jahr
Energieverbrauch DIN	46 Wh/h, 403 kWh/Jahr
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Innenbeleuchtung	Ja
Gewicht	15.5 kg
Masse H x B x T	465 x 350 x 390

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Euro	CHF
WEMO HC 25	190125	238.-	201.-

Zubehör:

Schleppcharnier	190020	17.-	14.-
-----------------	--------	------	------

Minibar WEMO HC 30



Produktbeschreibung:

Die Minibar WEMO HC 30 erfüllt dank ihres günstigen Preises auch die Wünsche eines guten Preis/Leistungsverhältnisses. Sie eignet sich besonders für den Festeinbau hinter einer Massivtüre.

Technische Daten:

Nettoinhalt	29 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	60 W
Energieverbrauch EN	26.25 Wh/h, 230 kWh/Jahr
Energieverbrauch DIN	47 Wh/h, 411 kWh/Jahr
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Innenbeleuchtung	Ja
Gewicht	18 kg
Masse H x B x T	500 x 402 x 425

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Euro	CHF
WEMO HC 30	190131	250.-	211.-

Zubehör:

Schleppcharnier	190020	17.-	14.-
-----------------	--------	------	------

Minibar WEMO HC 40



Produktebeschrieb:

Die Minibar WEMO HC 40 hat 40 Liter Nutzvolumen. Geeignet für die freie Aufstellung, kann für den Einbau mit oder ohne Zugscharnier verwendet werden.

Technische Daten:

Nettoinhalt	36 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	65 W
Energieverbrauch EN	26.36 Wh/h, 231 kWh/Jahr
Energieverbrauch DIN	42 Wh/h, 368 kWh/Jahr
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Innenbeleuchtung	Ja
Gewicht	18.5 kg

Masse H x B x T 560 x 402 x 450

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Euro	CHF
WEMO HC 40	190141	280.-	216.-

Zubehör:

Schleppscharnier	190020	17.-	14.-
------------------	--------	------	------

Minibar WEMO 330 Top Class P




Produktbeschreibung:

Die Minibar WEMO 330 Top Class P ist eine sehr elegante Serie von Minibars. Im neuen Design passt sie in ein gutes Ambiente. Das Türpannel ist Standard in schwarz.

Technische Daten:

Nettoinhalt	33 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	70 W
Energieverbrauch EN	27.54 Wh/h, 241 kWh/J
Energieverbrauch DIN	31.25 Wh/h, 273 kWh/J
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	14 kg
Masse H x B x T	544 x 390 x 420



Innentüre TopClass

Artikelbezeichnung
WEMO 330 Top Class P

Artikel-Nr.
190332

Euro
498.-

CHF
420.-

Optionen:

Innenbeleuchtung	190040	58.-	49.-
Schloss Standard	190060	52.-	44.-
Aggregatabdeckung	190070	63.-	54.-

Zubehör:

Schleppcharnier	190020	17.-	14.-
Türgriff lose	190030	6.-	5.-

Minibar WEMO 330 Top Class W (Wood, Holz)



Produktebeschreibung:

Die Minibar WEMO 330 Top Class W ist wie alle anderen Minibars mit der LPC Technologie ausgerüstet. Die Innenbeleuchtung ist Standard. In Verbindung mit einem Schlepsscharnier lässt sie sich sehr elegant hinter einer Möbeltüre einbauen.

Technische Daten:

Nettoinhalt	33 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	70 W
Energieverbrauch EN	27.54 Wh/h, 241kWh/J
Energieverbrauch DIN	33.3 Wh/h, 292 kWh/J
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	16 kg
Masse H x B x T	544 x 390 x 420



Option Schlepsscharnier

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Euro	CHF
WEMO 330 Top Class W	190334	588.-	496.-

Optionen:

Innenbeleuchtung	190040	58.-	49.-
Schloss Standard	190060	52.-	44.-
Aggregatabdeckung	190070	63.-	54.-

Zubehör:

Schlepsscharnier	190020	17.-	14.-
8 Türgriff lose	190030	6.-	5.-

Minibar WEMO 330 Top Class G (Glas)



Produktebeschreibung:

Die Minibar WEMO 330 Top Class G mit Glastüre eignet sich perfekt für die Präsentation des Inhaltes. Mit der Innenbeleuchtung wird dieser Effekt noch verstärkt.

Technische Daten:

Nettoinhalt	33 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	70 W
Energieverbrauch EN	35.46 Wh/h, 310 kWh/J
Energieverbrauch DIN	43.75 W/h, 383 kWh/J
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	16 kg
Masse H x B x T	544 x 390 x 420



Option Innenbeleuchtung

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Euro	CHF
WEMO 330 Top Class G	190336	551.-	466.-

Optionen:

Innenbeleuchtung	190040	58.-	49.-
Schloss Standard	190060	52.-	44.-
Aggregatabdeckung	190070	63.-	54.-

Zubehör:

Türgriff lose	190030	6.-	5.-
---------------	--------	-----	-----

Minibar WEMO 420 Top Class P (Paneel)



Produktbeschreibung:

Die Minibar WEMO 420 Top Class P ist identisch mit der 330 jedoch tiefer und hat mehr Inhalt. Der optionale Griff eignet sich, wenn die Minibar passgenau in eine Nische gesetzt wird.

Technische Daten:

Nettoinhalt	40 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	70 W
Energieverbrauch EN	27.87 Wh/h, 244 kWh/J
Energieverbrauch DIN	33.3 Wh/h, 292 kWh/J
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	15 kg
Masse H x B x T	544 x 390 x 460



Option Türgriff

Artikelbezeichnung

WEMO 420 Top Class P

Artikel-Nr.

190422

Euro

505.-

CHF

426.-

Optionen:

Innenbeleuchtung	190040	58.-	49.-
Schloss Standard	190060	52.-	44.-
Aggregatabdeckung	190070	63.-	54.-

Zubehör:

Schleppscharnier	190020	17.-	14.-
Türgriff lose	190030	6.-	5.-

Minibar WEMO 420 Top Class W (Wood, Holz)



Produktebeschreibung:

Die Minibar WEMO 420 Top Class W mit Holztüre ist optional auch mit Schloss lieferbar. Sie lässt sich problemlos mit einem Schlepsscharnier hinter einer Massivholztüre einbauen.

Technische Daten:

Nettoinhalt	40 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	70 W
Energieverbrauch EN	27.87 Wh/h, 244 kWh/Jahr
Energieverbrauch	35.4 Wh/h, 310 kWh/Jahr
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	17 kg
Masse H x B x T	544 x 390 x 460



Option Schloss

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Euro	CHF
WEMO 420 Top Class W	190424	597.-	504.-

Optionen:

Schloss Standard	190060	52.-	44.-
Aggregatabdeckung	190070	63.-	54.-

Zubehör:

Schlepsscharnier	190020	17.-	14.-
Türgriff lose	190030	6.-	5.-

Minibar WEMO 420 Top Class G (Glas)



Produktbeschreibung:

Die Minibar WEMO 420 Top Class G ist mit der Glastüre eine sehr elegante Serie von Minibars. Mit der optionalen Aggregatabdeckung lässt sie sich auch sehr gut freistehend aufstellen. Als Blickfang an einer Bar oder in einem Verkaufslokal.

Technische Daten:

Nettoinhalt	40 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	70 W
Energieverbrauch EN	34.91 Wh/h, 306 kWh/Jahr
Energieverbrauch DIN	48 Wh/h, 420 kWh/Jahr
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	17 kg
Masse H x B x T	544 x 390 x 460



Option Aggregatabdeckung

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Euro	CHF
WEMO 420 Top Class G	190426	558.-	471.-

Optionen:

Innenbeleuchtung	190040	58.-	49.-
Schloss Standard	190060	52.-	44.-
Aggregatabdeckung	190070	63.-	54.-

Zubehör:

Türgriff lose	190030	6.-	5.-
---------------	--------	-----	-----

Minibar WEMO 600 P (Paneel)



Produktebeschreibung:

Die Minibar WEMO 600 P ist mit seinen 55 Liter Nettoinhalt einer der grössten Absorberkühlschränke, die in der Schweiz noch verkauft werden dürfen. Das Türpaneel ist auswechselbar.

Technische Daten:

Nettoinhalt	55 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	70 W
Energieverbrauch EN	31 Wh/h, 272 kWh/Jahr
Energieverbrauch DIN	48 Wh/h, 420 kWh/Jahr
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	18 kg



Innenbeleuchtung

Masse H x B x T 560 x 485 x 465

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Euro	CHF
WEMO 600 P	190600	604.-	510.-

Optionen:

Innenbeleuchtung	190040	58.-	49.-
Schloss Standard	190060	52.-	44.-

Zubehör:

Schleppscharnier	190020	17.-	14.-
Türgriff lose	190030	6.-	5.-

Minibar WEMO 600 G



Produktbeschreibung:

Die Minibar WEMO 600 G hat eine Glastüre. Sie eignet sich deshalb auch für die Warenpräsentation in einem Lokal.

Technische Daten:

Nettoinhalt	55 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	70 W
Energieverbrauch EN	38.66 Wh/h, 339 kWh/Jahr
Energieverbrauch DIN	51 Wh/h, 446 kWh/Jahr
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	19 kg
Masse H x B x T	560 x 485 x 465

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Euro	CHF
WEMO 600 G	190606	641.-	541.-

Optionen

Innenbeleuchtung	190040	58.-	49.-
Türgriff lose	190030	6.-	5.-

Minibar WEMO 420 BAR



Produktbeschreibung:

Die Minibar WEMO 420 BAR hat ein Warmfach für Chips und Snacks oder für den Zimmertresor. Auf Wunsch offerieren wir Ihnen einen passenden Tresor. Schloss, 4 Rollen und Innenbeleuchtung sind Standard.

Technische Daten:

Nettoinhalt	40 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	70 W
Energieverbrauch EN	29.66 Wh/h, 260 kWh/Jahr
Energieverbrauch DIN	41 Wh/h, 359 kWh/Jahr
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Nein
Gewicht	30 kg
Masse H x B x T	800 x 430 x 500
Nicht gekühltes Fach	175 x 390 x 315



Standard

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Euro	CHF
WEMO 420 BAR	190560	680.-	574.-

Optionen:

Zimmertresor 390 HE	190565	411.-	347.-
---------------------	--------	-------	-------

Mehr von WEMO



Solarkühlgeräte

Kühlgeräte für den Solarbereich und den Betrieb über Photovoltaik 12 und 24 Volt



transCooler

Transportkühlgeräte für den gewerblichen Transport, die Alternative zum Kühlfahrzeug

Tiefkühlcontainer
Kühlcontainer



Mietkühlcontainer

Mobile Kühlcontainer in 3 oder 6 Meter
Kühlcontainer und Tiefkühlcontainer zum Mieten



12 Volt Kühlgeräte

Kühlgeräte für Boot, Wohnmobil 12 und 24 Volt

Alle Preise verstehen sich wie folgt:

CHF (Schweizer Franken) inkl. 8.1 % MwSt, ohne Lieferung ab Schlatt.

€ (Euro) inkl. 19% MwSt, ohne Lieferung ab Gottmadingen

Preisänderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

Lieferzeit gemäss Anfrage. AGB siehe www.wemo.ch

Ausgabe 2025



WEMO-Geräte AG

Buchbergstrasse 6
CH-8252 Schlatt/TG

Tel. +41 52 646 02 20

Fax +41 52 646 02 21

www.wemo.ch
info@wemo.ch

WEMO Kältetechnik GmbH

Bergstrasse 4
D-78244 Gottmadingen-Randegg

Tel. +49 7734 971 04

www.wemogmbh.de
info@wemogmbh.de