


# Klimaanlagen

**10 %  
Winterrabatt  
von Sept. bis März.**



**2025**

## WEMO seit 1967



**Die elektromechanische Werkstätte von Werner Monhart** wurde am 1. März 1967 in seinem Wohnhaus eröffnet. Er reparierte alle Arten von Elektrogeräten und Haushalts-Kühlgeräten. Schon bald wurden vorwiegend 12-V-Kühlgeräte repariert und dafür passende Aggregate gefertigt.

1971 wurde der erste Mitarbeiter eingestellt. Zusammen mit seiner Frau Edith, die übrigens heute noch jeden Tag im Betrieb ist, baute Werner Monhart das Geschäft auf. Edith Monhart feierte dieses Jahr bereits ihren 88. Geburtstag und ist nach wie vor die gute Seele in der Firma WEMO-Geräte AG.

Von 1972 bis 1974 wurde die elterliche Scheune zum Lager umgenutzt, und 1975 wurde diese durch einen Anbau vergrößert.

Im Winter 1985/1986 wurde der jetzige Bau erstellt (siehe oben). So vereinigte sich der ganze Betrieb unter einem Dach.

1992 kam der 1967 geborene Sohn Peter Monhart in den Betrieb. Als gelernter Kühlanlagen-Monteur mit Erfahrung im gewerblichen Kühlanlagenbau sowie praktischer Erfahrung im Sondergerätebau bringt er ein grosses Know-how mit.

Seit 1995 montiert die WEMO-Geräte AG auf Anfrage gewerbliche Kälte. Und betreibt deren Unterhalt.

Für Bauprovisorien oder für Notfälle haben wir mobile Kühlräume im Sortiment, die in genormten Seecontainern montiert sind.


# Inhaltsverzeichnis



Splitklimaanlage  
Erläuterung und Leistungsberechnung Seite 4



Wand-Splitklimaanlage  
Wemo - WSN Seite 7



Wand-Splitklimaanlage  
Wemo - WSR Seite 10



Decken-Splitklimaanlage  
Wemo - DSR Seite 14



Boden-Decken-Splitklimaanlage  
Wemo - BDS Seite 21



Kanal-Splitklimaanlage  
Wemo - KSK Seite 26



Freistehende-Splitklimaanlage  
Wemo - FSK Seite 27



Multi-Splitklimaanlage  
Wemo - MSK Seite 28



Splitklimaanlage Zubehör Seite 30

## Heizöl sparen mit der Klimaanlage

Alle Klimaanlage auf der Folgeseite sind mit Heizfunktion ausgestattet. Somit können Sie schon im Winter Heizöl sparen und profitieren.

Denken Sie jetzt schon an den nächsten Winter und an die steigenden Heizölpreise.

Mit einer fest installierten Klimaanlage mit Heizfunktion sparen Sie teures Heizöl - weil eine Klimaanlage wie eine Wärmepumpe funktioniert. Durch die noch hohen Aussentemperaturen die in den Übergangszeiten herrschen, arbeitet die Klimaanlage sehr wirtschaftlich.

Sie können beim Heizen in den Übergangszeiten ca. 300 Liter Heizöl pro Jahr einsparen. Der Preis im Sommer 2008 war 140 Franken pro 100 Liter somit ca. 420 Franken. Der Stromaufwand für die identische Wärmeleistung mit der Klimaanlage liegt ca. bei 160 Franken. In Anbetracht, dass der Oelpreis eher steigt und dass in den kommenden Jahren sich der Strommarkt öffnen soll, ist in der Zukunft mit noch höherer Einsparung zu rechnen.

Splitklimaanlagen sind sehr geräuscharm, da sich der Kompressor nicht im Raum befindet.

Leistung oder Kälteleistung: bei einer Klimaanlage gibt es sehr viele verschiedene Leistungsangaben:

- Es gibt die Leistungsaufnahme; das ist die Leistung die das Gerät an Antriebsleistung oder elektrischer Leistung aufnimmt, also der Stromverbrauch.
- Es gibt die Kälteleistung; das ist die Leistung die an "Kälte" produziert wird oder die Wärme die aus dem Raum abtransportiert wird. Die Leistungsangaben sind hier meist in Watt oder in einer Bezeichnung Namens BTU (British Terminal Unit), eine uralte englische Einheit.
- Es gibt noch die Wärmeleistung; das ist die Summe der Leistungsaufnahme und der Kälteleistung. Diese ist erst interessant, wenn die Klimaanlage als Wärmepumpe genutzt wird. Hier wird die Kälteleistung der Umwelt entzogen und im zu heizenden Raum abgegeben.

Klimaanlagen Auslegung " Berechnung der Kältelast "

Oft werden Klimaanlage nach der Grösse des Raumes oder nach Volumen ausgelegt. Bei dieser Art von Berechnung dreht es jedem Kühlanlagenmonteur das Thermometer in der Hosentasche um. Denn es sind massive Unterschiede, ob Sie einen Raum unter einem schlecht isolierten Flachdach mit einer grossen Fensterfront Richtung Süden klimatisieren wollen oder ob es sich dabei um einen gleich grossen Raum im Erdgeschoss im Norden handelt.

Klimalastberechnungstabellen finden Sie auf der nächsten Seite.

# Klimalastberechnungstabelle

## Klimalastberechnungstabelle von zu klimatisierenden Räumen

### Fenster

Durch Fenster wird eine sehr starke Wärmestrahlung eingebracht, Die Stärke der Wärmestrahlung hängt davon ab, ob die Fenster mit Jalousien / Storen ausgestattet sind, und wie sie der Sonne ausgesetzt sind.

	Faktor W / m <sup>2</sup>	
Fensterfront Richtung Südwesten ohne Jalousien	475	.....
Fensterfront Richtung Südwesten mit Innen-Jalousien	210	.....
Fensterfront Richtung Südwesten mit Aussen-Jalousien	125	.....
Fensterfront Richtung Süden ohne Jalousien	370	.....
Fensterfront Richtung Süden mit Innen-Jalousien	100	.....
Fensterfront Richtung Süden mit Aussen-Jalousien	50	.....
Fensterfront Richtung Westen / Osten ohne Jalousien	230	.....
Fensterfront Richtung Westen / Osten mit Innen-Jalousien	120	.....
Fensterfront Richtung Westen / Osten mit Aussen-Jalousien	50	.....
Fensterfront die nicht der Sonne ausgesetzt sind	30	.....

### Aussenwände die der Sonne ausgesetzt sind, ohne Fensterfläche

leichte Bauweise	46	.....
schwere Bauweise	23	.....

### Decken oder Dach

Decke unter nicht klimatisiertem Raum	7	.....
Decke unter Dachboden nicht isoliert	35	.....
Decke unter Dach 10 cm isoliert	23	.....
Decke unter Dach schlecht isoliert	60	.....

### Fussboden

Entfällt über Keller und klimatisierten Räumen		
Fussboden	10	.....

Total Uebertrag .....

# Klimalastberechnungstabelle

Uebertrag .....

## Wärmequellen im Raum

	Faktor	
Arbeitende und anwesende Personen, im Raum	175	.....
Anzahl Computer (PC) mit Bildschirm	300	.....
Beleuchtung in Watt		.....

Elektrische Geräte .....

## Türen zu nicht klimatisierten Räumen, die während dem Betrieb geöffnet sind

..... Grösse 2 x 1 Meter ohne Durchzug 700 .....

**Klimalast Total in Watt** .....

## Klimaanlagenauslegung:

Der erhaltene Wert ist die Kälteleistung in Watt.

## Mobile Klimaanlagen :

Bei mobilen Klimageräten wird auch gerne die Leistung in BTU angegeben, weil es sich nach mehr anhört. 1 Watt gleich 3.4 BTU (British Terminal Unit). Die angegebene Kälteleistung ist die Bruttokälteleistung. Davon müssen die elektrischen Komponenten, die sich im Raum befinden wieder abgezogen werden. Das Gebläse, das sich im Kühlelement befindet, ist sehr schwach und gibt kaum eine Leistung ab. Der Kompressor, der sich bei Mobilgeräten im zu kühlenden Raum befindet, reduziert durch seine Eigenwärme die Kälteleistung um ca. einen Drittel. Bei Splitanlagen befindet sich der Kompressor in der Ausseneinheit und gibt seine Wärme ausserhalb des Raumes ab. Zudem ist er auch ein starker Lärmfaktor. Die durchschnittliche Lebensdauer eines Mobilklimagerätes liegt unter 4 Jahren und ist langfristig eine teure Investition.

## Wand-Splitklimaanlage Wemo - WSN25



### Modellbezeichnung: Wemo - WSN25

Kühlleistung	Watt	2638 (9000 BTU)
Heizleistung	Watt	2931
Leistungsaufnahme	Watt	733
Anschluss	Volt	230 / 50 Hz    10A
Kältemittel		R 32
Entfeuchterleistung	L/h	1.0
Luftmenge max.	M3/h	460
Auto. Luftmengenregelung		Standard
Auto. Wiedereinschaltung		Standard
24 h ein - aus Timer		Standard
Fernbedienung		Standard
Geräuschpegel innen max.	dB(A)	38
Geräuschpegel aussen max.	dB(A)	55
Abmessungen innen	B x T x H	726 x 210 x 291
Abmessungen aussen	B x T x H	720 x 270 x 495
Gewicht innen	kg	8.0
Gewicht aussen	kg	23.5
Rohrdurchmesser		1/4" 3/8"

Preis Klimaanlage inkl. 2 Meter Leitung CHF 990.-

Montage pauschal im Umkreis 50 km CHF 1500.-  
 Leitungslänge mehr 2 Meter je Meter CHF 120.-  
 Mauerdurchbruch bis 400 mm CHF 100.-  
 Wandkonsolen CHF 90.-

## Wand-Splitklimaanlage Wemo - WSN35



### Modellbezeichnung: Wemo - WSN35

Kühlleistung	Watt	3517 (12000 BTU)
Heizleistung	Watt	3810
Leistungsaufnahme	Watt	1096
Anschluss	Volt	230 / 50 Hz    10A
Kältemittel		R 32
Entfeuchterleistung	L/h	1.2
Luftmenge max.	M3/h	530
Auto. Luftmengenregelung		Standard
Auto. Wiedereinschaltung		Standard
24 h ein - aus Timer		Standard
Fernbedienung		Standard
Geräuschpegel innen max.	dB(A)	38
Geräuschpegel aussen max.	dB(A)	56
Abmessungen innen	B x T x H	802 x 200 x 295
Abmessungen aussen	B x T x H	720 x 270 x 495
Gewicht innen	kg	8.7
Gewicht aussen	kg	23.7
Rohrdurchmesser		1/4" 3/8"

Preis Klimaanlage inkl. 2 Meter Leitung

CHF 1060.-

Montage pauschal im Umkreis 50 km

CHF 1500.-

Leitungslänge mehr 2 Meter je Meter

CHF 120.-

Mauerdurchbruch bis 400 mm

CHF 100.-

Wandkonsolen

CHF 90.-

## Wand-Splitklimaanlage Wemo - WSN50



### Modellbezeichnung: Wemo - WSN50

Kühlleistung	Watt	5275 (18000 BTU)
Heizleistung	Watt	5568
Leistungsaufnahme	Watt	1550
Anschluss	Volt	230 / 50 Hz    10A
Kältemittel		R 32
Entfeuchterleistung	L/h	1.8
Luftmenge max.	M3/h	800
Auto. Luftmengenregelung		Standard
Auto. Wiedereinschaltung		Standard
24 h ein - aus Timer		Standard
Fernbedienung		Standard
Geräuschpegel innen max.	dB(A)	41
Geräuschpegel aussen max.	dB(A)	56
Abmessungen innen	B x T x H	971 x 228 x 321
Abmessungen aussen	B x T x H	805 x 330 x 554
Gewicht innen	kg	11.2
Gewicht aussen	kg	33.5
Rohrdurchmesser		1/4" 1/2"

Preis Klimaanlage inkl. 2 Meter Leitung CHF 1730.-

Montage pauschal im Umkreis 50 km CHF 1600.-  
 Leitungslänge mehr 2 Meter je Meter CHF 140.-  
 Mauerdurchbruch bis 400 mm CHF 100.-  
 Wandkonsolen CHF 110.-

## Wand-Splitklimaanlage Wemo - WSR25



### Modellbezeichnung: Wemo - WSR25

Kühlleistung	Watt	2638 (9000 BTU)
Heizleistung	Watt	2931
Leistungsaufnahme	Watt	613
Anschluss	Volt	230 / 50 Hz    10A
Kältemittel		R 32
Entfeuchterleistung	L/h	1.0
Luftmenge max.	M3/h	483
Auto. Luftmengenregelung		Standard
Auto. Wiedereinschaltung		Standard
24 h ein - aus Timer		Standard
Fernbedienung		Standard
Geräuschpegel innen max.	dB(A)	36.5
Geräuschpegel aussen max.	dB(A)	54
Abmessungen innen	B x T x H	802 x 189 x 297
Abmessungen aussen	B x T x H	765 x 303 x 555
Gewicht innen	kg	8.6
Gewicht aussen	kg	26.4
Rohrdurchmesser		1/4" 3/8"

Preis Klimaanlage inkl. 2 Meter Leitung	Weiss	CHF 1100.-
	Silber / Gold	CHF 1200.-

Montage pauschal im Umkreis 50 km	CHF 1500.-
Leitungslänge mehr 2 Meter je Meter	CHF 120.-
Mauerdurchbruch bis 400 mm	CHF 100.-
Wandkonsolen	CHF 90.-

## Wand-Splitklimaanlage Wemo - WSR35



### Modellbezeichnung: Wemo - WSR35

Kühlleistung	Watt	3517 (12000 BTU)	
Heizleistung	Watt	3810	
Leistungsaufnahme	Watt	977	
Anschluss	Volt	230 / 50 Hz	10A
Kältemittel		R 32	
Entfeuchterleistung	L/h	1.2	
Luftmenge max.	M3/h	584	
Auto. Luftmengenregelung		Standard	
Auto. Wiedereinschaltung		Standard	
24 h ein - aus Timer		Standard	
Fernbedienung		Standard	
Geräuschpegel innen max.	dB(A)	39.5	
Geräuschpegel aussen max.	dB(A)	54.5	
Abmessungen innen	B x T x H	802 x 189 x 297	
Abmessungen aussen	B x T x H	765 x 303 x 555	
Gewicht innen	kg	8.6	
Gewicht aussen	kg	26.4	
Rohrdurchmesser		1/4" 3/8"	

Preis Klimaanlage inkl. 2 Meter Leitung	Weiss	CHF 1140.-
	Silber / Gold / Rot	CHF 1240.-
	Silber gespiegelt	CHF 1300.-
Montage pauschal im Umkreis 50 km		CHF 1500.-
Leitungslänge mehr 2 Meter je Meter		CHF 120.-
Mauerdurchbruch bis 400 mm		CHF 100.-
Wandkonsolen		CHF 90.-

## Wand-Splitklimaanlage Wemo - WSR50



### Modellbezeichnung: Wemo - WSR50

Kühlleistung	Watt	5275 (18000 BTU)
Heizleistung	Watt	5568
Leistungsaufnahme	Watt	1550
Anschluss	Volt	230 / 50 Hz    10A
Kältemittel		R 32
Entfeuchterleistung	L/h	1.8
Luftmenge max.	M3/h	730
Auto. Luftmengenregelung		Standard
Auto. Wiedereinschaltung		Standard
24 h ein - aus Timer		Standard
Fernbedienung		Standard
Geräuschpegel innen max.	dB(A)	43
Geräuschpegel aussen max.	dB(A)	55.5
Abmessungen innen	B x T x H	965 x 215 x 319
Abmessungen aussen	B x T x H	805 x 330 x 554
Gewicht innen	kg	10.9
Gewicht aussen	kg	33.5
Rohrdurchmesser		1/4" 1/2"

Preis Klimaanlage inkl. 2 Meter Leitung	Weiss	CHF 1770.-
	Silber Gespigelt	CHF 1870.-

Montage pauschal im Umkreis 50 km	CHF 1600.-
Leitungslänge mehr 2 Meter je Meter	CHF 140.-
Mauerdurchbruch bis 400 mm	CHF 100.-
Wandkonsolen	CHF 110.-

## Wand-Splitklimaanlage Wemo - WSR70



### Modellbezeichnung: Wemo - WSR70

Kühlleistung	Watt	7034 (24000 BTU)
Heizleistung	Watt	7327
Leistungsaufnahme	Watt	2300
Anschluss	Volt	230 / 50 Hz      10A
Kältemittel		R 32
Entfeuchterleistung	L/h	2.4
Luftmenge max.	M3/h	1020
Auto. Luftmengenregelung		Standard
Auto. Wiedereinschaltung		Standard
24 h ein - aus Timer		Standard
Fernbedienung		Standard
Geräuschpegel innen max.	dB(A)	47
Geräuschpegel aussen max.	dB(A)	60.5
Abmessungen innen	B x T x H	1080 x 226 x 335
Abmessungen aussen	B x T x H	890 x 342 x 673
Gewicht innen	kg	13.7
Gewicht aussen	kg	43.9
Rohrdurchmesser		3/8" 5/8"

Preis Klimaanlage inkl. 2 Meter Leitung      Weiss      CHF 2360.-

Montage pauschal im Umkreis 50 km      CHF 2000.-

Leitungslänge mehr 2 Meter je Meter      CHF 150.-

Mauerdurchbruch bis 400 mm      CHF 100.-

Wandkonsolen      CHF 120.-

## Decken-Splitklimaanlage Wemo - DSR25



### Modellbezeichnung: Wemo - DSR25

Kühlleistung	Watt	2638 (9000 BTU)
Heizleistung	Watt	2931
Leistungsaufnahme	Watt	733
Anschluss	Volt	230 / 50 Hz    10A
Kältemittel		R 32
Entfeuchterleistung	L/h	1.0
Luftmenge max.	M3/h	500
Auto. Luftmengenregelung		Standard
Auto. Wiedereinschaltung		Standard
24 h ein - aus Timer		Standard
Fernbedienung		Standard
Geräuschpegel innen max.	dB(A)	39
Geräuschpegel aussen max.	dB(A)	57
Abmessungen innen	B x T x H	570 x 570 x 245
Abmessungen aussen	B x T x H	765 x 303 x 555
Gewicht innen	kg	16.1
Gewicht aussen	kg	26.6
Rohrdurchmesser		1/4" 3/8"

Preis Klimaanlage inkl. 2 Meter Leitung

CHF 1570.-

Montage pauschal im Umkreis 50 km

CHF 1500.-

Leitungslänge mehr 2 Meter je Meter

CHF 120.-

Mauerdurchbruch bis 400 mm

CHF 100.-

Wandkonsolen

CHF 90.-

## Decken-Splitklimaanlage Wemo - DSR35



### Modellbezeichnung: Wemo - DSR35

Kühlleistung	Watt	3520 (12000 BTU)
Heizleistung	Watt	3810
Leistungsaufnahme	Watt	1015
Anschluss	Volt	230 / 50 Hz    10A
Kältemittel		R 32
Entfeuchterleistung	L/h	1.2
Luftmenge max.	M3/h	620
Auto. Luftmengenregelung		Standard
Auto. Wiedereinschaltung		Standard
24 h ein - aus Timer		Standard
Fernbedienung		Standard
Geräuschpegel innen max.	dB(A)	42
Geräuschpegel aussen max.	dB(A)	57
Abmessungen innen	B x T x H	570 x 570 x 245
Abmessungen aussen	B x T x H	765 x 303 x 555
Gewicht innen	kg	16.1
Gewicht aussen	kg	26.6
Rohrdurchmesser		1/4" 3/8"

Preis Klimaanlage inkl. 2 Meter Leitung

CHF 2040.-

Montage pauschal im Umkreis 50 km

CHF 1500.-

Leitungslänge mehr 2 Meter je Meter

CHF 120.-

Mauerdurchbruch bis 400 mm

CHF 100.-

Wandkonsolen

CHF 90.-

## Decken-Splitklimaanlage Wemo - DSR50



### Modellbezeichnung: Wemo - DSR50

Kühlleistung	Watt	5275 (18000 BTU)
Heizleistung	Watt	5570
Leistungsaufnahme	Watt	1550
Anschluss	Volt	230 / 50 Hz    10A
Kältemittel		R 32
Entfeuchterleistung	L/h	1.8
Luftmenge max.	M3/h	660
Auto. Luftmengenregelung		Standard
Auto. Wiedereinschaltung		Standard
24 h ein - aus Timer		Standard
Fernbedienung		Standard
Geräuschpegel innen max.	dB(A)	44
Geräuschpegel aussen max.	dB(A)	58
Abmessungen innen	B x T x H	570 x 570 x 245
Abmessungen aussen	B x T x H	805 x 330 x 554
Gewicht innen	kg	16.2
Gewicht aussen	kg	32.5
Rohrdurchmesser		1/4" 1/2"

Preis Klimaanlage inkl. 2 Meter Leitung

CHF 2490.-

Montage pauschal im Umkreis 50 km

CHF 1600.-

Leitungslänge mehr 2 Meter je Meter

CHF 140.-

Mauerdurchbruch bis 400 mm

CHF 100.-

Wandkonsolen

CHF 110.-

## Decken-Splitklimaanlage Wemo - DSR70



### Modellbezeichnung: Wemo - DSR70

Kühlleistung	Watt	7034 (24000 BTU)
Heizleistung	Watt	7620
Leistungsaufnahme	Watt	2300
Anschluss	Volt	230 / 50 Hz    10A
Kältemittel		R 32
Entfeuchterleistung	L/h	2.4
Luftmenge max.	M3/h	1247
Auto. Luftmengenregelung		Standard
Auto. Wiedereinschaltung		Standard
24 h ein - aus Timer		Standard
Fernbedienung		Standard
Geräuschpegel innen max.	dB(A)	50
Geräuschpegel aussen max.	dB(A)	60
Abmessungen innen	B x T x H	830 x 830 x 205
Abmessungen aussen	B x T x H	890 x 342 x 673
Gewicht innen	kg	21.6
Gewicht aussen	kg	43.9
Rohrdurchmesser		3/8" 5/8"

Preis Klimaanlage inkl. 2 Meter Leitung

CHF 3370.-

Montage pauschal im Umkreis 50 km

CHF 2000.-

Leitungslänge mehr 2 Meter je Meter

CHF 150.-

Mauerdurchbruch bis 400 mm

CHF 100.-

Wandkonsolen

CHF 120.-

## Decken-Splitklimaanlage Wemo - DSR105



### Modellbezeichnung: Wemo - DSR105

Kühlleistung	Watt	10551 (36000 BTU)
Heizleistung	Watt	11140
Leistungsaufnahme	Watt	4000
Anschluss	Volt	3 x 400 / 50 Hz 16A
Kältemittel		R 32
Entfeuchterleistung	L/h	3.6
Luftmenge max.	M3/h	1700
Auto. Luftmengenregelung		Standard
Auto. Wiedereinschaltung		Standard
24 h ein - aus Timer		Standard
Fernbedienung		Standard
Geräuschpegel innen max.	dB(A)	51
Geräuschpegel aussen max.	dB(A)	63
Abmessungen innen	B x T x H	830 x 830 x 245
Abmessungen aussen	B x T x H	946 x 410 x 810
Gewicht innen	kg	27.2
Gewicht aussen	kg	80.5
Rohrdurchmesser		3/8" 5/8"

Preis Klimaanlage inkl. 2 Meter Leitung

CHF 5140.-

Montage pauschal im Umkreis 50 km

CHF 2000.-

Leitungslänge mehr 2 Meter je Meter

CHF 150.-

Mauerdurchbruch bis 400 mm

CHF 100.-

Wandkonsolen

CHF 150.-

## Decken-Splitklimaanlage Wemo - DSR140



### Modellbezeichnung: Wemo - DSR140

Kühlleistung	Watt	14067 (48000 BTU)
Heizleistung	Watt	16120
Leistungsaufnahme	Watt	4980
Anschluss	Volt	3 x 400 / 50 Hz 16A
Kältemittel		R 32
Entfeuchterleistung	L/h	4.8
Luftmenge max.	M3/h	1900
Auto. Luftmengenregelung		Standard
Auto. Wiedereinschaltung		Standard
24 h ein - aus Timer		Standard
Fernbedienung		Standard
Geräuschpegel innen max.	dB(A)	51.5
Geräuschpegel aussen max.	dB(A)	64
Abmessungen innen	B x T x H	830 x 830 x 287
Abmessungen aussen	B x T x H	980 x 375 x 975
Gewicht innen	kg	29.3
Gewicht aussen	kg	103.7
Rohrdurchmesser		3/8" 5/8"

Preis Klimaanlage inkl. 2 Meter Leitung

CHF 6200.-

Montage pauschal im Umkreis 50 km

CHF 2200.-

Leitungslänge mehr 2 Meter je Meter

CHF 150.-

Mauerdurchbruch bis 400 mm

CHF 100.-

Wandkonsolen

CHF 180.-

## Decken-Splitklimaanlage Wemo - DSR160



### Modellbezeichnung: Wemo - DSR160

Kühlleistung	Watt	15240 (55000 BTU)
Heizleistung	Watt	18170
Leistungsaufnahme	Watt	5700
Anschluss	Volt	3 x 400 / 50 Hz 16A
Kältemittel		R 32
Entfeuchterleistung	L/h	5.5
Luftmenge max.	M3/h	2000
Auto. Luftmengenregelung		Standard
Auto. Wiedereinschaltung		Standard
24 h ein - aus Timer		Standard
Fernbedienung		Standard
Geräuschpegel innen max.	dB(A)	53
Geräuschpegel aussen max.	dB(A)	65
Abmessungen innen	B x T x H	830 x 830 x 287
Abmessungen aussen	B x T x H	980 x 375 x 975
Gewicht innen	kg	29.3
Gewicht aussen	kg	107
Rohrdurchmesser		3/8" 5/8"

Preis Klimaanlage inkl. 2 Meter Leitung

CHF 6790.-

Montage pauschal im Umkreis 50 km

CHF 2200.-

Leitungslänge mehr 2 Meter je Meter

CHF 150.-

Mauerdurchbruch bis 400 mm

CHF 100.-

Wandkonsolen

CHF 180.-

# Boden-Decken-Splitklimaanlage Wemo - BDS50



## Modellbezeichnung: Wemo - BDS50

Kühlleistung	Watt	5275 (18000 BTU)
Heizleistung	Watt	5568
Leistungsaufnahme	Watt	1450
Anschluss	Volt	230 / 50 Hz    10A
Kältemittel		R 32
Entfeuchterleistung	L/h	1.8
Luftmenge max.	M3/h	958
Auto. Luftmengenregelung		Standard
Auto. Wiedereinschaltung		Standard
24 h ein - aus Timer		Standard
Fernbedienung		Standard
Geräuschpegel innen max.	dB(A)	44
Geräuschpegel aussen max.	dB(A)	59
Abmessungen innen	B x T x H	1068 x 675 x 235
Abmessungen aussen	B x T x H	805 x 330 x 554
Gewicht innen	kg	28
Gewicht aussen	kg	32.5
Rohrdurchmesser		1/4" 1/2"

Preis Klimaanlage inkl. 2 Meter Leitung CHF 2610.-

Montage pauschal im Umkreis 50 km CHF 1600.-  
 Leitungslänge mehr 2 Meter je Meter CHF 140.-  
 Mauerdurchbruch bis 400 mm CHF 100.-  
 Wandkonsolen CHF 110.-

# Boden-Decken-Splitklimaanlage Wemo - BDS70



## Modellbezeichnung: Wemo - BDS70

Kühlleistung	Watt	7033 (24000 BTU)
Heizleistung	Watt	7620
Leistungsaufnahme	Watt	2300
Anschluss	Volt	230 / 50 Hz    10A
Kältemittel		R 32
Entfeuchterleistung	L/h	2.4
Luftmenge max.	M3/h	1192
Auto. Luftmengenregelung		Standard
Auto. Wiedereinschaltung		Standard
24 h ein - aus Timer		Standard
Fernbedienung		Standard
Geräuschpegel innen max.	dB(A)	51
Geräuschpegel aussen max.	dB(A)	60
Abmessungen innen	B x T x H	1068 x 675 x 235
Abmessungen aussen	B x T x H	890 x 342 x 673
Gewicht innen	kg	28.9
Gewicht aussen	kg	43.9
Rohrdurchmesser		3/8" 5/8"

Preis Klimaanlage inkl. 2 Meter Leitung CHF 3060.-

Montage pauschal im Umkreis 50 km CHF 2000.-

Leitungslänge mehr 2 Meter je Meter CHF 150.-

Mauerdurchbruch bis 400 mm CHF 100.-

Wandkonsolen CHF 120.-

# Boden-Decken-Splitklimaanlage Wemo - BDS105



## Modellbezeichnung: Wemo - BDS105

Kühlleistung	Watt	10550 (36000 BTU)
Heizleistung	Watt	11722
Leistungsaufnahme	Watt	4000
Anschluss	Volt	3 x 400 / 50 Hz 16A
Kältemittel		R 32
Entfeuchterleistung	L/h	3.6
Luftmenge max.	M3/h	1955
Auto. Luftmengenregelung		Standard
Auto. Wiedereinschaltung		Standard
24 h ein - aus Timer		Standard
Fernbedienung		Standard
Geräuschpegel innen max.	dB(A)	51
Geräuschpegel aussen max.	dB(A)	63
Abmessungen innen	B x T x H	1650 x 675 x 235
Abmessungen aussen	B x T x H	946 x 410 x 810
Gewicht innen	kg	41.5
Gewicht aussen	kg	80.5
Rohrdurchmesser		3/8" 5/8"

Preis Klimaanlage inkl. 2 Meter Leitung

CHF 5100.-

Montage pauschal im Umkreis 50 km

CHF 2100.-

Leitungslänge mehr 2 Meter je Meter

CHF 150.-

Mauerdurchbruch bis 400 mm

CHF 100.-

Wandkonsolen

CHF 150.-

# Boden-Decken-Splitklimaanlage Wemo - BDS140



## Modellbezeichnung: Wemo - BDS140

Kühlleistung	Watt	14057 (48000 BTU)
Heizleistung	Watt	16120
Leistungsaufnahme	Watt	5000
Anschluss	Volt	3 x 400 / 50 Hz 16A
Kältemittel		R 32
Entfeuchterleistung	L/h	4.8
Luftmenge max.	M3/h	2100
Auto. Luftmengenregelung		Standard
Auto. Wiedereinschaltung		Standard
24 h ein - aus Timer		Standard
Fernbedienung		Standard
Geräuschpegel innen max.	dB(A)	51
Geräuschpegel aussen max.	dB(A)	64
Abmessungen innen	B x T x H	1650 x 675 x 235
Abmessungen aussen	B x T x H	980 x 375 x 975
Gewicht innen	kg	41.7
Gewicht aussen	kg	103.7
Rohrdurchmesser		3/8" 5/8"

Preis Klimaanlage inkl. 2 Meter Leitung

CHF 6200.-

Montage pauschal im Umkreis 50 km

CHF 2300.-

Leitungslänge mehr 2 Meter je Meter

CHF 150.-

Mauerdurchbruch bis 400 mm

CHF 100.-

Wandkonsolen

CHF 180.-

# Boden-Decken-Splitklimaanlage Wemo - BDS160



## Modellbezeichnung: Wemo - BDS160

Kühlleistung	Watt	15240 (55000 BTU)
Heizleistung	Watt	18170
Leistungsaufnahme	Watt	5900
Anschluss	Volt	3 x 400 / 50 Hz 16A
Kältemittel		R 32
Entfeuchterleistung	L/h	5.5
Luftmenge max.	M3/h	2200
Auto. Luftmengenregelung		Standard
Auto. Wiedereinschaltung		Standard
24 h ein - aus Timer		Standard
Fernbedienung		Standard
Geräuschpegel innen max.	dB(A)	53
Geräuschpegel aussen max.	dB(A)	65
Abmessungen innen	B x T x H	1650 x 675 x 235
Abmessungen aussen	B x T x H	980 x 375 x 975
Gewicht innen	kg	42.3
Gewicht aussen	kg	107.0
Rohrdurchmesser		3/8" 5/8"

Preis Klimaanlage inkl. 2 Meter Leitung

CHF 6710.-

Montage pauschal im Umkreis 50 km

CHF 2300.-

Leitungslänge mehr 2 Meter je Meter

CHF 150.-

Mauerdurchbruch bis 400 mm

CHF 100.-

Wandkonsolen

CHF 180.-

## Kanal-Splitklimaanlage Wemo - KSK



Eine Kanalsplitklimaanlage besteht aus einer Außeneinheit und einer zentralen Inneneinheit, die über ein Luftkanalsystem mehrere Räume gleichzeitig klimatisiert. Die Inneneinheit wird unauffällig in einem Decken- oder Technikbereich montiert. Über Luftkanäle wird die gekühlte oder beheizte Luft gleichmäßig in die gewünschten Räume verteilt – ideal für Büros, Praxen, Hotels oder größere Wohnbereiche.

### **Vorteile auf einen Blick:**

- Dezentale Installation – nur die Luftauslässe sind sichtbar
- Zentrale Klimatisierung mehrerer Räume
- Leiser Betrieb durch versteckte Inneneinheit
- Gleichmäßige Luftverteilung für hohen Komfort

### **Leistungsbereich:**

Sie erhalten unsere Kanal-Splitanlagen in einem breiten Leistungsspektrum von 3.300 Watt bis 16.000 Watt, passend für kleine bis große Anwendungen.

Wir beraten Sie gerne individuell, um die optimale und effizienteste Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.

Kontaktieren Sie uns :

Tel: 0526460220  
E-Mail: [Info@wemo.ch](mailto:Info@wemo.ch)

## Freisiehende-Splitklimaanlage Wemo - FSK



Unsere freistehenden Splitklimaanlagen bieten eine leistungsstarke und flexible Lösung zur Klimatisierung von mittelgroßen bis großen Räumen. Sie bestehen aus einer Außeneinheit und einer frei im Raum aufstellbaren Inneneinheit. Die Aufstellung erfolgt meist bodennah – ideal für Räume, in denen keine Wandmontage oder Deckeneinbau möglich ist.

Diese Systeme sind besonders benutzerfreundlich, einfach zu installieren und ermöglichen eine schnelle, effektive Kühlung oder Heizung.

### **Vorteile auf einen Blick:**

- Flexibel aufstellbar – keine Wandmontage nötig
- Ideal für Räume mit begrenzten Einbaumöglichkeiten
- Schnelle Installation und einfache Wartung
- Starke Leistung für große Raumvolumen

### **Leistungsbereich:**

Unsere freistehenden Splitklimaanlagen sind in Leistungsgrößen von 7.000 Watt bis 16.000 Watt erhältlich – perfekt für Verkaufsflächen, Veranstaltungsräume, Büros oder Lagerbereiche.


Wir beraten Sie gerne individuell, um die optimale und effizienteste Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.

Kontaktieren Sie uns :

Tel: 0526460220

E-Mail: [Info@wemo.ch](mailto:Info@wemo.ch)

## Multi - Split - Klimaanlage Wemo - MSK



Mit unseren Multisplitklimaanlagen können Sie mehrere Räume gleichzeitig und unabhängig voneinander klimatisieren – und das mit nur einer einzigen Außeneinheit. An diese lassen sich je nach Systemtyp zwei bis sechs (oder mehr) Inneneinheiten anschließen, die jeweils individuell gesteuert werden können.

Ob Wandgerät, Deckenkassette oder Kanalsystem – die Multisplit-Technik bietet maximale Flexibilität bei der Gerätewahl und Raumgestaltung. Ideal für Wohnungen, Büros, kleine Gewerbeeinheiten oder Praxen.

### **Vorteile auf einen Blick:**

- Mehrere Inneneinheiten – nur eine Außeneinheit erforderlich
- Individuelle Temperaturregelung pro Raum
- Platzsparende und elegante Lösung
- Kombinierbar mit verschiedenen Gerätetypen

### **Leistungsbereich:**

Unsere Multisplitklimaanlagen sind in verschiedenen Kombinationen erhältlich und decken einen Leistungsbereich von 3.300 Watt bis über 16.000 Watt ab – perfekt abgestimmt auf Ihre Anforderungen.

Kontaktieren Sie uns :

Tel: 0526460220  
E-Mail: [Info@wemo.ch](mailto:Info@wemo.ch)

# Multi - Split - Klimaanlage Wemo - MSK

Verschiedene Innengeräte:



Verschiedene Außeneinheiten:



## Split-Klimaanlagen Optionen:



Wifi-Modul für Wandsplitklimaanlage	CHF 80.-
Wifi-Modul für Deckensplitklimaanlage	CHF 160.-
Wifi-Modul für Boden-Deckensplitklimaanlage	CHF 160.-
Wifi-Modul für Kanalsplitklimaanlage	CHF 160.-



Big Foot Dämpfungssockel Bodenhalter Set 400 x 180 x 95 mm	CHF 50.-
Big Foot Dämpfungssockel Bodenhalter Set 600 x 180 x 95 mm	CHF 65.-
Big Foot Dämpfungssockel Bodenhalter Set 1000 x 180 x 95 mm	CHF 140.-



Antivibrationsdämpfer 4er Set	CHF 44.-
-------------------------------	----------




Kondenswasserpumpe	CHF 150.-
--------------------	-----------


Kondenswasserpumpe in Kabelkanal	CHF 160.-
----------------------------------	-----------



Kondenswasserpumpe mit Reservoir	CHF 180.-
----------------------------------	-----------

# Notizen





Alle Preise verstehen sich wie folgt:

CHF (Schweizer Franken) einschliesslich 8.1% MwSt, ohne Lieferung ab Schlatt.

Preisänderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

Lieferzeit gemäss Anfrage. AGB siehe [www.wemo.ch](http://www.wemo.ch)



## WEMO-Geräte AG

Buchbergstrasse 6  
CH-8252 Schlatt/TG

Tel. +41 52 646 02 20

Fax +41 52 646 02 21

[www.wemo.ch](http://www.wemo.ch)  
[info@wemo.ch](mailto:info@wemo.ch)



## WEMO Kältetechnik GmbH

Bergstrasse 4  
D-78244 Gottmadingen-Randegg

Tel. +49 7734 971 04

Fax +49 7734 971 05

[www.wemogmbh.de](http://www.wemogmbh.de)  
[info@wemogmbh.de](mailto:info@wemogmbh.de)